#### **DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE**

# COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

#### RAPPORT N° VI-2 19SGADL0267

#### SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 71

Nombre de conseillers présents :

<u>Date de convocation</u> : 13 décembre 2019

Date d'affichage: 20 décembre 2019

#### **OBJET**:

Gestion des déchets - Délégation de service public pour le traitement des déchets de la CUCM - Protocole de fin de contrat

Nombre de Conseillers ayant pris part au vote : 71

Nombre de Conseillers ayant voté pour : 71

Nombre de Conseillers ayant voté contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant abstenus : 0

Nombre de Conseillers :

ayant donné pouvoir : 9

n'ayant pas donné pouvoir : 0

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, le 19 décembre à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle de rencontre de l'ALTO - 2, avenue François MITTERRAND - 71200 LE CREUSOT, sous la présidence de M. David MARTI, président.

#### **ETAIENT PRESENTS:**

M. Philippe BAUMEL - Mme Evelyne COUILLEROT - M. Gilles DUTREMBLE - M. Jean-François JAUNET - Mme Sylvie LECOEUR - Mme Frédérique LEMOINE - M. Hervé MAZUREK - M. Daniel MEUNIER - M. Olivier PERRET - M. Alain PHILIBERT - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Laurent SELVEZ - M. Jean-Yves VERNOCHET

**VICE-PRESIDENTS** 

M. Abdoulkader ATTEYE - M. Alain BALLOT - Mme Josiane BERARD - Mme Jocelyne BLONDEAU-CIMAN - Mme Catherine  $\ensuremath{\mathsf{BUCHAUDON}}$  - M. Roger  $\ensuremath{\mathsf{BURTIN}}$  - Mme Edith CALDERON - M. Christian CATON - M. Michel CHAVOT - M. Gilbert COULON -Mme Catherine DESPLANCHES - M. Lionel DUBAND - M. Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND - Mme Marie-France FERRY - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Roland FUCHET - M. Sébastien GANE - Mme Josiane GENEVOIS - M. Jean GIRARDON - M. Jean-Luc GISCLON - M. Pierre-Etienne GRAFFARD - M. Jean-Marc HIPPOLYTE - Mme Marie-Claude JARROT - M. Georges LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE -M. Charles LANDRE - M. Jean-Claude LARONDE - M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT - Mme Laëtitia MARTINEZ - M. Luis-Filipe MARTINS - Mme Catherine MATRAT - Mme Paulette MATRAY -M. Claudius MICHEL - M. Felix MORENO - M. Jean PISSELOUP - M. Cyrille POLITI - M. Dominique RAVAULT - M. Bernard REPY - M. Marc REPY - M. Enio SALCE - M. Guy SOUVIGNY -M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE -

#### **CONSEILLERS**

#### **ETAIENT ABSENTS & EXCUSES:**

Mme GRAZIA (pouvoir à M. Noël VALETTE)
M. GRONFIER (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. SIGNOL (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
Mme GOSSE (pouvoir à M. Jean-Claude LARONDE)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Jean-Luc GISCLON)
Mme BUCHALIK (pouvoir à M. Christian CATON)
Mme ROUSSEAU (pouvoir à Mme Frédérique LEMOINE)
Mme RAMES (pouvoir à Mme Josiane GENEVOIS)

#### **SECRETAIRE DE SEANCE:**

M. Lionel DUBAND



Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 11 décembre 2019.

Vu l'avis de la Commission de Délégation de Service publics pour l'exploitation de l'usine de traitement des déchets en date du 18 décembre 2019,

#### Le rapporteur expose :

« La communauté urbaine a confié le traitement des déchets ménagers et assimilés à la SEM C.M.R. en vertu d'un contrat de concession signé le 2 décembre 2010.

Le contrat a fait l'objet de 6 avenants, le dernier en date du 28 juin 2018.

Il arrivera à échéance le 31 décembre 2020.

Le protocole a pour objet de fixer les obligations respectives des parties dans le cadre de la fin du contrat en cours et de la transition avec les futurs exploitants. Il s'agit d'une feuille de route qui liste les modalités à respecter tout au long de l'année 2020.

#### Cela permettra notamment :

- De préparer la continuité de l'exploitation,
- D'assurer la continuité de service,
- De préparer la remise des biens (biens de retour et biens de reprise),
- De préciser les conditions de la reprise éventuelle du personnel affecté au contrat actuel,
- De préciser les modalités de clôture financière des comptes

Par ailleurs le protocole décide de la limitation, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020, de la redevance à 1,50 € par tonne aux seuls tonnages en transit sur l'usine, autres que ceux de la communauté.

Les modalités correspondantes ont été définies dans le document annexé, qui a reçu l'accord de la SEM C.M.R. Le protocole viendra amender le contrat initial en tant qu'avenant n°7.

Il est demandé au conseil d'approuver le protocole et d'autoriser Monsieur le Président à signer ce document sur la base du projet joint en annexe.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

#### LE CONSEIL, Après en avoir débattu, Après en avoir délibéré, DECIDE

- D'approuver le protocole de fin de contrat de délégation de service public pour le traitement des déchets ménagers et assimilés de la CUCM qui constitue l'avenant n°7 au contrat de DSP conclu avec CMR,
- D'autoriser Monsieur le Président à signer le protocole en annexe, ainsi que tout document s'y rapportant.

Certifié pour avoir été reçu à la sous-préfecture le 20 décembre 2019 et publié, affiché ou notifié le 20 décembre 2019 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT, Pour le président et par délégation, Le vice-président,

Jean-François JAUNET

LE PRESIDENT, Pour le président et par délégation, Le vice-président,

Jean-François JAUNET



# Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

# CONTRAT DE CONCESSION du 02/12/2010

# AVENANT N°7 VALANT PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT

#### ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La **Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines**, représentée par son président M. David Marti, agissant en application de la délibération du 19 décembre 2019,

Ci-après dénommée « l'Autorité Délégante » ou désignée sous le sigle « CUCM », d'une part,

et

**Creusot Montceau Recyclage** ayant son siège Avenue des Ferrancins ZI – 71210 TORCY, représenté(e) par sa Présidente Mme **Evelyne COUILLEROT** habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « le Délégataire », d'autre part,

Ci-après ensemble « les Parties » ou individuellement « Partie ».

# **SOMMAIRE**

| 1  | PRÉ  | AMBUL   | E ET HISTORIQUE DES AVENANTS                                    | 4  |
|----|------|---------|---|----|
|    | 1.1  | Préam   | nbule   | 4  |
|    | 1.2  | Histori | ique des avenants   | 4  |
|    | 1.3  | Définit | tions   | 4  |
| 2  | ОВЈ  | ET DU I | PROTOCOLE   | 5  |
| 3  | OBL  | .IGATIC | ONS GENERALES DES PARTIES CONCERNANT LA FIN DU CONTRAT          | 5  |
| 4  | CON  | TINUIT  | TÉ DE L'EXPLOITATION  | 5  |
|    | 4.1  | Princip | pes générauxpes   | 5  |
|    | 4.2  | Porter  | à connaissance  | 5  |
|    | 4.3  | Contra  | ats de services conclus avec des tiers                          | 5  |
|    | 4.4  | Périoc  | de de tuilage   | 5  |
|    | 5.1  | Const   | at contradictoire « état des installations »                    | 6  |
|    |      | 5.1.1   | Phase 1 : Constat contradictoire provisoire                     | 6  |
|    |      | 5.1.2   | Phase 2 : Constat contradictoire définitif                      | 6  |
|    | 5.2  | Condi   | tions de fonctionnement   | 7  |
|    | 5.3  | Etat d  | es Stocks   | 7  |
|    |      | 5.3.1   | Flux entrants CUCM sur le site                                  | 7  |
|    |      | 5.3.2   | Flux sortants CS  | 7  |
|    |      | 5.3.3   | Stocks intermédiaires TMB                                       | 7  |
|    |      | 5.3.4   | Flux sortants TMB   | 7  |
|    |      | 5.3.5   | Flux sortants DV  | 7  |
|    |      | 5.3.6   | Flux entrants/sortants autres prestataires (apports extérieurs) | 7  |
|    |      | 5.3.7   | Consommables/utilités/fosses                                    | 8  |
| 6  | REM  | MISE DE | S BIENS (BIENS DE RETOUR)                                       | 8  |
|    | 6.1  | Etat d  | es lieux de sortie  | 8  |
|    | 6.2  | Badge   | es et clefs   | 8  |
|    | 6.3  | Remis   | se des documents  | 8  |
| 7  | STO  | CK DE I | PIÈCES DE PREMIÈRE URGENCE                                      | 9  |
| 8  | BIE  | NS PRO  | PRES DU DÉLÉGATAIRE ET PRÉSENTS SUR SITE                        | 9  |
| 9  | PER  | SONNE   | L DU DÉLÉGATAIRE ACTUEL   | 9  |
| 10 | RES  | PONSA   | BILITÉS & ASSURANCES  | 10 |
|    | 10.1 | Respo   | onsabilités   | 10 |
|    |      | 10.1.1  | Responsabilité du Délégataire                                   | 10 |

|    |      | 10.1.2 Responsabilité de l'Autorité Délégante | 10 |
|----|------|---|----|
|    | 10.2 | Assurances                                    | 11 |
| 11 | SOL  | DE FINANCIER DU CONTRAT                       | 11 |
| 12 | OPÉ  | RATIONS DE RENOUVELLEMENT (GER)               | 11 |
| 13 | EMP  | PRUNTS  | 11 |
| 14 | LEVI | ÉES DES CAUTIONS BANCAIRES                    | 11 |
| 15 | ENT  | RÉE EN VIGUEUR                                | 12 |
| 16 | ANN  | NEXES   | 12 |

#### 1 PRÉAMBULE ET HISTORIQUE DES AVENANTS

#### 1.1 Préambule

La société Creusot Montceau Recyclage est délégataire du service public de l'exploitation de l'usine de traitement des déchets ménagers et assimilés de la CUCM en vertu d'un contrat de concession signé le 2 décembre 2010.

#### 1.2 Historique des avenants

Cet ensemble contractuel a fait l'objet de 6 avenants :

- L'avenant n°1 a été signé le 03 décembre 2012,
- L'avenant n°2 a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 09 janvier 2014,
- L'avenant n°3 a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 27 novembre 2014.
- L'avenant n°4 a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 17 décembre 2015,
- L'avenant n°5 a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 14 décembre 2016,
- L'avenant n°6 a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 28 juin 2018,
- Le présent avenant n°7 a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 19 décembre 2019.

#### 1.3 Définitions

Pour les besoins de compréhension du présent protocole, les définitions suivantes seront applicables :

- Protocole : le présent document et ses annexes ;
- Contrat : désigne le contrat de concession et ses annexes conclu entre la CUCM et le Délégataire ;
- L'Autorité Délégante : CUCM ;
- Le Délégataire : désigne le titulaire du Contrat CMR ;
- Futurs Exploitants : les Exploitants qui seront désignés par la CUCM dans le cadre des futurs contrats d'exploitation du TMB et du centre de tri des CS ;
- DSP : Délégation de Service Public ;
- Installations de traitement : les installations de traitement des OMR et de la collecte sélective, biens de retour du Contrat :
- Site : le périmètre physique de la Délégation des installations de traitement ;
- OMR: Ordure Ménagère Résiduelle désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives;
- CS : Collecte Sélective désigne la part des déchets recyclables des ménages ;
- DIB: Déchets Industriels Banals sont des déchets ni inertes, ni dangereux, générés par les entreprises et dont le traitement peut être éventuellement réalisé dans les mêmes installations que pour les ordures ménagères;
- DV : Déchets Verts ;
- TMB : Traitement Mécanique Biologique des OMR ;
- DOE : Dossiers des Ouvrages Exécutés ;
- **TGAP**: Taxe Générale sur les Activités Polluantes est une taxe proportionnelle au degré de pollution engendré par toute activité et devant permettre d'appliquer le principe « pollueur-payeur ».

#### 2 OBJET DU PROTOCOLE

Le présent Protocole a pour objet de fixer les obligations respectives des Parties dans le cadre de la fin du contrat en cours et la transition avec les Futurs Exploitants. Il limite la redevance aux seuls tonnages en transit sur le site de l'usine, (autres que ceux de la communauté). Elle est fixée à 1,50 € par tonne, à compter du 1er janvier 2020.

#### 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES CONCERNANT LA FIN DU CONTRAT

Dans le cadre des opérations encadrant la fin du présent contrat, les Parties s'engagent à se conformer aux obligations prévues au Chapitre VIII du Contrat, ainsi qu'aux stipulations particulières prévues par le présent protocole.

Le **Délégataire** continuera à exploiter les installations conformément aux obligations du contrat jusqu'au 01/01/2021 à 0h00.

Conformément à l'article 52 du Contrat, le Délégataire devra remettre l'installation en bon état d'entretien et de fonctionnement.

Il est précisé que le respect des échéances, fixées au délégataire par le présent protocole, est impératif. A défaut, le délégataire se verra appliquer des pénalités de retard calculées de façon forfaitaire à raison de 500 € par jour de retard.

#### 4 CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

#### 4.1 Principes généraux

Le Délégataire s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations contractuelles jusqu'au 01/01/21 à 0h00, date de fin du Contrat.

A compter de cette date, et dans les conditions fixées ci-après, le **Délégataire** s'engage à restituer l'ensemble des installations constitutives de bien de retour en état normal de fonctionnement afin de garantir la continuité du service public de traitement des déchets.

#### 4.2 Porter à connaissance

Six (6) mois avant la fin du Contrat, le Délégataire devra informer, en concertation avec l'Autorité Délégante, le Préfet et la DREAL, du transfert de l'arrêté d'exploitation. Le suivi de l'instruction sera assuré par l'Autorité Délégante.

#### 4.3 Contrats de services conclus avec des tiers

Le Délégataire confirme qu'aucun contrat de prestataires concourant au fonctionnement et au suivi d'exploitation (maintenance, location, contrôle...) et qu'aucun contrat de prestations sur site (traitement/transit OMR, CS, DI, cartons, bois, ...) ou de conventions clients ne se poursuit au-delà du 01/01/2021.

A cet effet, le Délégataire a fourni la liste exhaustive de l'ensemble des contrats qu'il a pu souscrire avec des tiers (contrats de prestataires, de prestations et des conventions) ainsi que les modalités de fin de contrat. Cette liste est jointe en annexe n°3.

Pour les contrats dont la tacite reconduction annuelle se fait entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020, le Délégataire précisera, les modalités de fin de contrat au plus tard le 31/12/2019.

Aucun nouveau contrat ne pourra être conclu en 2020 sans l'accord préalable et écrit de l'autorité délégante.

#### 4.4 Période de tuilage

La période de tuilage correspond à la période de prise de connaissance et de préparation de l'exploitation des installations par les futurs exploitants sur le site. Cette période intervient durant les derniers mois d'exploitation du Délégataire.

Cette période est, au jour de la signature des présentes, d'une durée prévisionnelle de 6 mois à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2020. Elle sera définitivement fixée une fois la procédure de passation des marchés d'exploitation, qui vont succéder à la présente DSP, achevée.

Au cours de la période de tuilage, les agents des futurs exploitants devront avoir libre accès aux ouvrages et bâtiments du site, ainsi qu'aux documents papier et informatisés nécessaires à l'exécution du service, sous réserve de contraintes techniques d'exploitation y faisant obstacle et du respect des consignes de sécurité dûment justifiés par le Délégataire.

Le Délégataire mettra à disposition des futurs exploitants deux bureaux sur le site et s'assurera que les conditions de travail permettent d'assurer la continuité du service public.

Pendant la période de tuilage, les futurs exploitants auront la possibilité de rencontrer autant que de besoin les instances représentatives du personnel (notamment Comité Hygiène et Sécurité) et les partenaires sociaux du Délégataire. A cette fin, le Délégataire s'engage à autoriser l'accès aux locaux concernés par les services, pendant les horaires de ces services, au personnel des futurs exploitants en charge des opérations de tuilage, sur autorisation du Délégataire et accompagné par un agent du Délégataire.

De même, le personnel qui pourrait être transféré, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail ou de la Convention Collective identifiée dans la liste nominative pourra être libéré temporairement de ses obligations professionnelles afin de se voir présenter les conditions de reprise par les futurs exploitants selon des modalités garantissant une continuité d'exploitation, définies pendant la période de tuilage.

Afin d'assurer la continuité de service, les modalités de transition entre les personnels du Délégataire et ceux des futurs exploitants seront précisées par le Délégataire et les futurs exploitants avec information de l'Autorité Délégante au plus tard le 30/09/20.

#### 5 CONTINUITÉ DU SERVICE

#### 5.1 Constat contradictoire « état des installations »

Conformément à l'article 52 du Contrat, un constat contradictoire entre les Parties devra être établi pendant la dernière année pour établir un état des installations de traitement.

Ce constat sur l'état des installations devra permettre de vérifier que les installations sont en bon état de fonctionnement, c'est à dire dans un état permettant d'assurer la continuité du service dans les mêmes conditions de gros entretien et de renouvellement pendant au moins les deux années qui suivront la fin du Contrat.

Ce constat contradictoire sera réalisé en 2 phases :

- Phase 1 : Constat contradictoire provisoire au plus tard le 31/03/20, qui permettra également de définir les éventuels travaux à réaliser avant la fin du contrat,
- Phase 2 : Constat contradictoire définitif au plus tard le 30/09/20 qui permettra également de constater que les travaux identifiés dans le cadre de la phase 1 ont bien été réalisés.

Ces constats seront réalisés sur la base de la liste de l'inventaire A des biens et équipements à remettre gratuitement par le Délégataire à l'Autorité Délégante, qui figure en annexe n°1 au présent Protocole.

Pour la réalisation de ces constats (provisoire et définitif), l'Autorité Délégante pourra se faire assister d'un prestataire extérieur.

#### 5.1.1 Phase 1 : Constat contradictoire provisoire

Pour réaliser ce constat, le Délégataire procèdera au plus tard le 31 mars 2020 à un arrêt technique des Installations de traitement afin de permettre d'effectuer une visite contradictoire, et notamment un constat interne des installations (accès interne du BRS, trommels, balistiques, crible Liwell, ....).

Les dates précises de cet arrêt technique seront fixées ultérieurement entre les Parties. Faute d'accord entre les Parties au plus tard le 31 janvier 2020 sur ces dates, l'Autorité Délégante fixera seule ces dates qui s'imposeront au Délégataire.

Pour ce faire, sous réserve des contraintes d'exploitation et de sécurité, le Délégataire rendra accessible l'ensemble des installations.

Si lors de ce constat contradictoire, il apparaît que des travaux sont nécessaires, le Délégataire devra les avoir exécutés au plus tard le 29/09/20 afin de restituer les ouvrages en état normal de service tel qu'indiqué à l'article 52 du Contrat.

Lorsque la liste de ces travaux aura été établie elle viendra compléter le présent protocole en tant qu'annexe n°3.

#### 5.1.2 Phase 2 : Constat contradictoire définitif

Pour permettre de vérifier que les travaux identifiés dans le cadre de la phase 1 défini ci-dessus ont bien étaient réalisés, il sera réalisé un second constat contradictoire.

Ce second constat contradictoire sera réalisé dans les mêmes conditions que celui défini à l'article 5.1.1 et devra être réalisé au plus tard le 30 septembre 2020. Ce constat servira de base à l'état des lieux de sortie défini à l'article 6.1.

À défaut d'exécution de ces travaux par le Délégataire, les frais de remise en état correspondants seront automatiquement prélevés sur les rémunérations dues au Délégataire.

Ces stipulations n'ont pas pour objet de soustraire le Délégataire à ses obligations d'effectuer des travaux qui s'avéreraient nécessaires en plus de ceux visés dans cette liste (par exemple : travaux d'urgence liés à une casse).

#### 5.2 Conditions de fonctionnement

Le Délégataire devra laisser les installations en état de bon fonctionnement au 1er janvier 2021 à 0h00.

#### 5.3 <u>État des Stocks</u>

Dans le cadre de la remise des installations, l'état des stocks sera établi entre les Parties, comme suit :

#### 5.3.1 Flux entrants CUCM sur le site

- OMR : le Délégataire s'engage à ce que le stock d'OMR au 31/12/20 corresponde au maximum à trois jours d'apport de l'Autorité Délégante (soit environ 165 tonnes)
- Collecte Sélective (CS): le Délégataire s'engage à ce que le stock de CS au 31/12/20 corresponde au maximum à trois jours d'apport de l'Autorité Délégante (soit environ 55 tonnes)
- Déchets Verts (DV) : 100% traité
- Verre : 100% évacué
- Déchets Industriels Banals (DIB) : 100% évacué

Les stocks de déchets entrants non traités ne pourront pas être facturés par le Délégataire conformément à l'article 39 du Contrat.

#### 5.3.2 Flux sortants CS

- Refus CS: 100% évacué
- Valorisables CS :
  - Ferreux: stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>
  - Non ferreux : stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>
  - Papier carton non complexé : stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>
  - o PET clair Q4 : stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,
  - PET foncé Q5 : stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>
  - o PEHD PP: stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,
  - GM 1.02 : stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>
  - JRM 1.11: stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>

Les recettes seront rétrocédées au délégataire sur la base du constat établi contradictoirement au moment de la remise de l'outil et du prix de revente des matériaux à cette date.

#### 5.3.3 Stocks intermédiaires TMB

- Fosse BRS: stock minimum,
- Réacteur Krüger : l'Autorité Délégante se charge d'intégrer la gestion de ce stock dans le futur contrat. La réfaction financière associée à ce stock sera de 1 €/t, sur la base d'un stock estimé à 500 tonnes.
- Compost OMR en maturation (non analysé au 31/12/20): l'Autorité Délégante se charge d'intégrer la gestion de ce stock dans le futur contrat. La réfaction financière associée à ce stock sera de 1€/T sur la base d'un stock estimé à 1 200 tonnes (3 andains de 400 tonnes).

#### 5.3.4 Flux sortants TMB

- Compost TMB analysé au 31/12/20 : 100% évacué. En tout état de cause, ce stock restant sur site sera pris en charge par le Délégataire. Le Délégataire devra définir un planning d'évacuation (quantités/dates) qui sera fourni au plus tard le 30 septembre 2020.
- Refus TMB : 100% évacué
- Valorisables TMB :
  - Ferreux : stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>
  - Non ferreux: stock < un camion de reprise, soit ~ XX t,</li>

#### 5.3.5 Flux sortants DV

- Compost DV (analysé au 31/12/20): 100% évacué. En tout état de cause, ce stock restant sur site sera pris en charge par le Délégataire. Le Délégataire devra définir un planning d'évacuation (quantités/dates) qui sera fourni au plus tard le 30 septembre 2020.
- Compost DV en maturation (non analysé au 31/12/20) : l'Autorité Délégante se charge d'intégrer la gestion de ce stock dans le futur contrat. La réfaction financière associée à ce stock sera de 1€/t, sur la base d'un stock estimé au 30 septembre 2020 et confirmé le 31 décembre 2020.
- Refus DV : 100% évacué

#### 5.3.6 Flux entrants/sortants autres prestataires (apports extérieurs)

Tous les stocks de flux entrants/sortants liés à des activités de traitement ou de transit d'apports extérieurs sur le site seront à 100% évacués.

En tout état de cause, les stocks restants sur site seront pris en charge par le Délégataire.

#### 5.3.7 Consommables/utilités/fosses

- Cuve GNR : selon le stock avec au minimum la quantité de 1000 litres,
- Stock huile: selon le stock avec au minimum 1 bidon par type d'huile en stock (centrales hydrauliques),
- Fosses toutes eaux : le Délégataire s'engage à fournir à la fin du Contrat, une liste de ces fosses, avec leur volume et le procès-verbal d'intervention de nettoyage et d'hydrocurage.

#### 6 REMISE DES BIENS (BIENS DE RETOUR)

#### 6.1 Etat des lieux de sortie

A la fin du Contrat, le Délégataire remet, à titre gratuit, l'ensemble des installations et biens en état normal d'entretien et de fonctionnement nécessaire au service public de traitement et de valorisation des déchets et ce, conformément à l'article 32 du Contrat.

Un procès-verbal contradictoire d'état des lieux de sortie, équivalent à l'inventaire de « sortie » prévu contractuellement à l'article 32 du Contrat, sera réalisé le 31 décembre 2020 à partir de 10h00.

Ce dernier procès-verbal a pour objet notamment de :

- Compléter et, le cas échéant, modifier la liste de l'inventaire A des biens et équipements et le constat contradictoire définitif « état des installations » mentionné à l'article 5.1 (annexe n°1) ;
- Relever les compteurs d'électricité, d'eau, et les sous-compteurs ;
- Remettre les badges et les clefs.

Le procès-verbal sera établi par la même personne ou entité que ce qui est prévu à l'article 5.1 du présent protocole et dans les conditions d'une usine en fonctionnement.

Le Délégataire transmettra en outre les licences pour les SNCC (système numérique de contrôle-commande), le listing de matériel et les données issues de la GMAO, qui peuvent faire l'objet d'un transfert. Ces éléments sont listés en annexe n°4.

De plus, et conformément à l'article 52 du Contrat, à la date de son départ, le Délégataire assurera le nettoyage des ouvrages, équipements et installations du service délégué ainsi que l'évacuation de tous les objets inutilisables.

#### 6.2 Badges et clefs

Le Délégataire remettra un inventaire des badges et des clefs. Cet inventaire devra comporter la désignation nominative des badges et des clefs remises avec la signature des 2 parties attestant de cette remise.

Le Délégataire réalisera un contrôle aléatoire mensuel de cette liste 6 mois avant la fin du Contrat pour s'assurer des titulaires des badges (remis aux services de collecte ou au personnel) et des clefs (pour le personnel).

Les badges et/ou les clefs perdus ou volés avant la fin du Contrat restent de la responsabilité du Délégataire, à l'exception des badges et clefs délivrés, au bénéfice de l'Autorité Délégante et aux représentants et/ou personnel des Futurs Exploitants. Le Délégataire devra les remplacer à ses frais à l'exception de celles remises à l'Autorité Délégante.

Le Délégataire fournira à l'Autorité Délégante 2 mois avant la fin du Contrat un jeu de clés pour permettre à celle-ci de réaliser des essais de vérification de bon fonctionnement.

#### 6.3 Remise des documents

Le Délégataire mettra à disposition de l'Autorité Délégante l'ensemble de la documentation technique (DOE, ...) et réglementaire (contrôles règlementaires) disponible, y compris pesées, archives, cahiers de quarts, etc... au 31 mars 2020 au plus tard.

Le Délégataire s'engage à réaliser la totalité des contrôles réglementaires périodiques 2020 avant le 31 décembre 2020, et devra remettre au plus tard le 15 janvier 2021, les documents suivants :

- Rapports de contrôles périodiques,
- Rapport mensuel d'exploitation (article 41.2 du contrat),
- L'ensemble de la documentation technique (DOE,...) et réglementaire (contrôles règlementaires), y compris pesée, archives, cahiers de quarts, etc... postérieur au 31 mars 2020.

Au plus tard le 1er avril 2021, le Délégataire devra remettre les documents suivants :

- Données de la déclaration GEREP pour 2020,
- Comptes rendus annuels technique et financier pour l'année 2020 pour la période janvier 2020 à décembre 2020 (articles 41.3 et 41.4 du contrat).

## 7 STOCK DE PIÈCES DE PREMIÈRE URGENCE

Le stock de pièces de première urgence des installations est nécessaire au fonctionnement des installations eu égard aux risques et obligations supportées par tout délégataire notamment en matière de continuité de service public et de maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble des ouvrages. Ce stock relève donc de la catégorie des biens de retour.

L'article 5.12 du contrat est modifié-comme suit :

« Le stock de pièces de première urgence fait l'objet d'un inventaire présenté en annexe n°5. S'agissant de biens indispensables à la bonne marche de l'installation, ces pièces sont des biens de retour et sont remises gratuitement à la communauté. »

#### 8 BIENS DE REPRISE ET BIENS PROPRES

Dans le cadre de la fin d'exploitation de l'installation, le Délégataire pourra proposer aux futurs exploitants ou à l'Autorité Délégante une offre de rachat des biens de reprise et des biens propres lui appartenant présents sur l'installation, dont la liste constitue l'inventaire B conformément à l'article 33 du Contrat et qui est jointe en annexe n°2.

Cette offre de rachat sera conclue avant l'échéance du Contrat sans obligation de rachat pour l'Autorité Délégante ou pour les futurs exploitants.

A l'échéance du Contrat, le Délégataire est tenu d'évacuer l'ensemble des biens et équipements n'ayant pas été remis à l'Autorité Délégante, ni même rachetés par les futurs exploitants.

Après la date de remise des biens, le Délégataire pourra accéder au Site en présence d'un représentant de l'Autorité Délégante, aux fins d'évacuer si nécessaire le reste du matériel n'ayant pas été repris dans ce cadre.

#### 9 PERSONNEL DU DÉLÉGATAIRE ACTUEL

Conformément à l'article 54 du Contrat, à l'expiration du Contrat, l'Autorité Délégante s'engage à reprendre ou à faire reprendre le personnel salarié du Délégataire dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La connaissance du personnel du Délégataire affecté aux services constitue une donnée essentielle pour permettre à l'Autorité Délégante et aux futurs exploitants d'assurer la continuité de l'exploitation dans les meilleures conditions.

En particulier, il importe que les informations relatives au personnel affecté aux services soient portées à la connaissance de l'Autorité Délégante et ce de manière exhaustive et régulièrement mise à jour de facon :

- à prendre la pleine mesure des conséquences d'une éventuelle obligation de reprise des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail et/ou de la convention collective de branche (nationale des activités du déchet ou autre) ;
- et de les gérer de façon à préserver la continuité de l'exploitation et éviter au mieux toute incertitude sur les modalités, conditions et effets du transfert des contrats de travail des personnels.
- De pouvoir communiquer ces informations aux Futurs Exploitants lors de la procédure de mise en concurrence du prochain marché d'exploitation

Il est ici acté que seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec le Délégataire, et affectés à l'objet du présent contrat pourraient être repris dans le cadre des conditions prévues par le Code du Travail (article L1224.1 et suivant) et/ou de la Convention Collective de Branche. Pour la Convention Collective nationale des activités du déchet, il sera fait application de l'annexe 5 du 15 décembre 2003 relative aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public.

Pour ce faire, le Délégataire fournira à l'Autorité Délégante tous les éléments lui permettant d'apprécier la situation individuelle des personnels. La liste du personnel affecté au service du présent Contrat est jointe en annexe n°7, elle précise les éléments suivants :

- Âge,
- Ancienneté professionnelle,
- Formation et diplôme,
- Compétence et niveau de qualification professionnelle,
- Nature du contrat de travail,
- Temps partiel éventuel et modalités.
- Salaire brut de base,
- Montant total de la rémunération brute pour l'année n-1 (y compris avantages particuliers),
- Avantages sociaux collectifs ou particuliers, convention collective
- Avantages liés à l'épargne salariale
- Droits en termes de RTT
- Droits en termes de congés.
- Contentieux devant le prud'homme
- Accords salariaux,
- Contrats de prévoyance et contrats de retraite,
- Arrêts de travail éventuellement en vigueur.

À l'exception des documents et informations relevant du secret des affaires, du savoir-faire de l'entreprise, du secret médical ou de la vie privée des salariés, et dans le respect de la législation en vigueur (et notamment du Règlement Général sur la Protection des Données dit RGPD), les parties conviennent que le Délégataire mettra à disposition pendant la période de tuilage, sous forme papier ou électronique au plus tard 15 jours après la demande des futurs exploitants, l'ensemble des documents et informations nécessaires à la bonne reprise du service.

À compter de la prise d'effet du présent protocole, le Délégataire s'engage à demander l'accord préalable à l'Autorité Délégante pour toutes nouvelles embauches étant précisé que les contrats de travail concernés doivent être limités à la durée de la DSP.

#### 10 RESPONSABILITÉS & ASSURANCES

#### 10.1 Responsabilités

#### 10.1.1 Responsabilité du Délégataire

Le Délégataire est responsable de la bonne exécution des obligations prévues au Contrat et assumera la responsabilité des préjudices et dommages découlant exclusivement de l'exécution desdites obligations.

#### 10.1.2 Responsabilité de l'Autorité Délégante

L'Autorité Délégante est responsable de la bonne exécution de ses obligations notamment dans le cadre du transfert aux futurs exploitants, et assumera la responsabilité des préjudices et dommages découlant exclusivement de l'exécution desdites obligations.

#### 10.2 Assurances

Le Délégataire fera courir sa police d'assurance garantissant l'intégralité du Site en dommages aux biens et celui de l'Autorité Délégante pour son compte, ainsi que sa responsabilité civile jusqu'au 01/01/21 inclus.

L'Autorité Délégante s'engage à ce que les Futurs Exploitant souscrivent une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités délictuelles ou contractuelles qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exécution de ses prestations à partir du 01/01/21.

#### 11 SOLDE FINANCIER DU CONTRAT

Le Délégataire établit et remettra la dernière facture du solde financier de la délégation de service public à l'Autorité Délégante avant le 31 mars 2021 qui comprendra :

• le montant de redevance pour l'année 2020.

Pour l'année 2020, il est précisé que seule la redevance due aux titres des tonnages en transit sur le site de l'usine, autres que ceux de la communauté, est maintenue. Elle est fixée à 1,50 € par tonne, à compter du 1er janvier 2020.

l'état des indices définitifs.

Conformément à l'article 39 du Contrat, cette facture sera réalisée sur la base des tonnages réellement traités. Il est convenu entre les Parties que les stocks des flux entrants non traités (OMR, DV, CS) au 31 décembre 2020 à minuit dans les conditions précisées à l'article 5.3 du présent Protocole, seront traités par l'Autorité Délégante ou les futurs exploitants.

L'Autorité Délégante pourra émettre des observations sur cette dernière facture dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci et des justificatifs nécessaires à sa compréhension. Si des éléments complémentaires sont nécessaires, le point de départ de ce délai est la date de réception du dernier élément adressé par le Délégataire sur demande écrite de l'Autorité Délégante.

En cas de non-respect des obligations détaillées au présent protocole, l'Autorité Délégante pourra procéder à une retenue sur les situations.

## 12 OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT (GER)

Un bilan des opérations de renouvellement sera dressé par le Délégataire avec le compte rendu annuel 2019. Il présentera le montant des dépenses réalisées chaque année depuis si possible, l'entrée en vigueur du contrat au titre des travaux de grosses réparations et de renouvellement.

Le Délégataire devra également fournir, avec le compte rendu annuel 2019, les opérations prévisionnelles de travaux de grosses réparations et de renouvellement jusqu'à l'échéance du contrat.

Pour mémoire, le dispositif contractuel ne prévoit pas de versement de soldes en cas de dépenses réalisées inférieures ou supérieures aux provisions. Par conséquent la fin de contrat ne donnera pas lieu au versement de montants à ce titre.

#### 13 EMPRUNTS

Le Délégataire fera son affaire des emprunts contractés dans le cadre de la DSP. Conformément à l'avenant n°6, la CUCM se substituera au délégataire pour l'investissement lié aux travaux de mise en conformité de l'assainissement des eaux usées du site au 1<sup>er</sup> janvier 2021.

#### 14 LEVÉES DES CAUTIONS BANCAIRES

Sans objet au regard de l'article 38 du Contrat.

#### **15 ENTRÉE EN VIGUEUR**

Le présent Protocole prendra effet à compter de sa notification au Délégataire après sa signature par les 2 parties et sa transmission aux services de l'Etat, chargés du contrôle de légalité.

Il vient compléter/amender le contrat de DSP en tant qu'avenant n°7.

#### 16 ANNEXES

Font partie intégrante du protocole, les pièces ci-après annexées :

- Annexe 1 : Inventaire A (liste des biens de retour, leur valeur origine et nette comptable) et constat contradictoire « état des lieux de sortie »,
- Annexe 2 : Inventaire B (liste des biens de reprise, leur valeur origine et nette comptable) appartenant au Délégataire, objet d'une offre de vente,
- Annexe 3 : Liste des contrats de service et des conventions clients,
- Annexe 4 : Liste des licences informatiques, du matériel et des données issues de la GMAO,
- Annexe 5 : Liste des pièces de première urgence,
- Annexe 6 : Liste du personnel.

Ces annexes seront complétées et mises à jour, au fur et à mesure, en fonction des différentes échéances définies dans le cadre du présent protocole.

| Fait à, en trois exemplaires originaux, dont un pour le contrôle | de légalité, le     |
|--|---------------------|
|  |                     |
| Pour l'Autorité Délégante  | Pour le Délégataire |



Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

# **ANNEXE 1 - INVENTAIRE A**

à l'avenant n°7 valant protocole de fin de contrat

| Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4      | Colonne5 | Colonne6     | Colonne7                              | Colonne8      | Colonne9 |
|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| BAT      | ZONE     | LOCAL    | <b>Espace</b> | LIEU     | BIEN         | DESIGNATION                           | ANNEE D'INST. | MARQUE   |
|          |          |          |               |          |              |                                       |               |          |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | AL01C        | Alimentateur tapis mécanique          | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TT01C        | Tapis Tri de transfert                | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TR05C        | Tapis motorisé de transfert (Trommel) | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TR06C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TR02C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TRO3C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TR04C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
| 2        | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | CR01C        | Crible rotatif                        | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TR09C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | Prétri CS     | 002      | TR10C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | A1C          | Alimentateur                          | 1995          | BEZNER   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | E34C         | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ARVAL    |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | E30C         | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ARVAL    |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | E32C         | Séparateur Ballector                  | 2012          | ARVAL    |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | TR07C        | Tapis motorisé de transfert           | 2012          | ALFYMA   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | SM01C        | Séparateur de Métaux Overband         | 2012          | ALFYMA   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | A12C         | Tapis motorisé de transfert           | 1995          | BEZNER   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | SM02C        | Séparateur de métaux                  | 2012          | ALFYMA   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A31C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 1995          | BEZNER   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A32C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 1995          | BEZNER   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | A4C          | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 1995          | BEZNER   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | TR14C        | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 2012          | ALFYMA   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>TR15C</u> | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>TR16C</u> | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 2012          | ALFYMA   |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>E35C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 2012          | ARVAL    |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>E37C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 2012          | ARVAL    |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>E36C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 2012          | ARVAL    |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A17C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 1995          | BEZNER   |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A43C</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>    | 1995          | BEZNER   |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A14C</u>  | Séparateur non ferreux                | 1995          | LENOIR   |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A83C</u>  | Tetracan                              | 1995          |          |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A80C</u>  | Tapis motorisé de transfert           | 1995          | BEZNER   |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS        | 002      | <u>A81C</u>  | Tapis motorisé de transfert           | 1995          | BEZNER   |

| colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4   | Colonne5 | Colonne6      | Colonne7                                     | Colonne8      | Colonne9           |
|----------|----------|----------|------------|----------|---------------|--|---------------|--------------------|
| BAT      | ZONE     | LOCAL    | Espace     | LIEU     | BIEN          | DESIGNATION                                  | ANNEE D'INST. | MARQUE             |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRICS      | 002      | <u>A82C</u>   | Tapis motorisé de transfert                  | 1995          | BEZNER             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>B43C</u>   | <u>Séparateur de Métaux Overband</u>         |               | BROCHOT            |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>T43C</u>   | Tapis motorisé de transfert                  | 1995          | BEZNER             |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>T44C</u>   | Tapis motorisé de transfert                  |               | CIB                |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>PBM01</u>  | Presse à boites métalliques                  |               | COMDEC 6025        |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>TR11C</u>  | <u>Tapis motorisé de refus</u>               |               | ALFYMA             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>TR12C</u>  | <u>Tapis motorisé de refus</u>               |               | ALFYMA             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>A33C</u>   | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 1995          | BEZNER             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>A34C</u>   | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 1995          | BEZNER             |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | A35C          | Tapis motorisé de transfert                  | 1995          | BEZNER             |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>A36C</u>   | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 1995          | BEZNER             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | CO01          | 2 Compacteurs de refus SACRIA                | 1995          | SACRIA             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>A39C</u>   | Alimentateur presse a balles                 | 1995          | COMDEC             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>PAB01</u>  | Presse à balles LH80                         | 1995          | COMDEC             |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>SD01</u>   | Système de dépoussierage                     | 1995          | DELTA NEU          |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>T17C</u>   | Tapis motorisé de transfert JRM              | 2015          | PRAMAN             |
| 2        | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>B57C</u>   | Perceurs de bouteilles PETC PETF             |               |                    |
|          | CDT      | Atelier  | TRI CS     | 002      | <u>B20C</u>   | Monte charge                                 | 1995          | Alsace manutention |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>AL01T</u>  | <u>Alimentateur et trémie</u>                | 2012          | ALFYMA             |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>CR01T</u>  | <u>Crible rotatif</u>                        | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TT01T</u>  | <u>Tapis de tri</u>                          | 2012          | ALFYMA             |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>V01T</u>   | <u>Trappe pneumatique sous cabine prétri</u> | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>V02T</u>   | Trappe pneumatique sous cabine prétri        | 2012          | ALFYMA             |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR16T</u>  | Tapis motorisé de transfert                  | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR01T</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR02T</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 2012          | ALFYMA             |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR034T</u> | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 2012          |                    |
|          | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR05T</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR06T</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | Prétri TMB | 001      | <u>TR07T</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>           | 2012          |                    |
| 1        | TMB      |          | AFF TMB    | 001      | <u>PR01T</u>  | Pont Roulant bi-poutre portée                |               | SEVAL              |
| 1        | TMB      |          | AFF TMB    | 001      | <u>GR01</u>   | Grappin                                      |               | EUROBENNE          |
| 1        | TMB      |          | AFF TMB    | 001      | <u>PGH01</u>  | Poussoir et groupe hydraulique               |               |                    |
| 1        | TMB      |          | AFF TMB    | 001      | <u>V4.1</u>   | <u>Ventilation forcée</u>                    |               | MECATEL            |
| 1        | TMB      |          | AFF TMB    | 001      | BRS01         | BRS  | 1995          | MECATEL            |

| Colonne1   | Colonne2    | Colonne3 | Colonne4      | Colonne5 | Colonne6       | Colonne7   | Colonne8      | Colonne9   |
|------------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|--|---------------|------------|
| <u>BAT</u> | <u>ZONE</u> | LOCAL    | <b>Espace</b> | LIEU     | BIEN           | DESIGNATION  | ANNEE D'INST. | MARQUE     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B5</u>      | Tapis motorisé de transfert                            | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B6</u>      | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B7</u>      | Crible rotatif trommel                                 | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B8</u>      | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B9</u>      | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B10</u>     | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B15Bis</u>  | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B15</u>     | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B16</u>     | Tapis motorisé double sens de refus                    | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | B11 SM03       | Séparateur de métaux                                   | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B14</u>     | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B12 SNF</u> | Séparateur de métaux non féreux                        | 1995          | LENOIR SNF |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>B13</u>     | Tapis motorisé de transfert box alu                    | 1995          | BROCHOT    |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR09T</u>   | Tapis motorisé de transfert                            | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR10T</u>   | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>SM01T</u>   | Séparateur de métaux                                   | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR11T</u>   | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>CR03</u>    | Crible trampoline TRISOMAT                             | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR12T</u>   | Tapis motorisé de transfert                            | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR13T</u>   | <u>Tapis motorisé de transfert</u>                     | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TBO2T</u>   | Crible balistique                                      | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | ++++++         | <u>Crible balistique</u>                               | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR14T</u>   | Tapis motorisé de transfert                            | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>TR15T</u>   | Tapis motorisé de transfert                            | 2012          | ALFYMA     |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>A16</u>     | <u>Traitement d'air - désodorisation (Europe Envt)</u> |               |            |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>A18</u>     | Ventilateurs (V18 et V19) "extraction"                 |               |            |
| 1          | TMB         |          | AFF TMB       | 001      | <u>A19</u>     | Groupe Hydraulique des refus                           |               |            |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | FSGH01         | Fosse structurant et groupe hydraulique27,67,00        | 1995          | KRUGER     |
|            | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | VDIS01         | Vis dispersion en fosse 276703                         | 1995          | KRUGER     |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | VESF01         | Vis d'extraction sans fin 277000                       | 1995          | KRUGER     |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | VTSF01         | Vis de transport sans fin 277100                       | 1995          | KRUGER     |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | <u>TMT01</u>   | Tapis motorisé de transfert 236400                     | 1995          | KRUGER     |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | FSGH02         | Fosse Reception et groupe hydraulique 136100           | 1995          | KRUGER     |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | BRH01          | Broyeur Hydraulique 216100                             |               |            |
| 3          | REAC        |          | COMP TMB      | 003      | TMT02          | Tapis motorisé de transfert 236100                     | 1995          | KRUGER     |

| olonne1    | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6     | Colonne7   | Colonne8      | Colonne9    |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--|---------------|-------------|
| <u>BAT</u> | ZONE     | LOCAL    | Espace   | LIEU     | BIEN         | DESIGNATION  | ANNEE D'INST. | MARQUE      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>TMT03</u> | Tapis motorisé de transfert 236500                 | 1995          | KRUGER      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>SM01</u>  | Séparateur de métaux 216400                        | 1995          | KRUGER      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>TMT04</u> | Tapis motorisé de transfert 226100                 | 1995          | KRUGER      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>TMT05</u> | Tapis motorisé de transfert 236200                 | 1995          | KRUGER      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>GTM01</u> | Grand Tapis motorisé DF 316200                     | 1995          | KRUGER      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>PR01</u>  | Pont Roulant bi-poutre                             |               |             |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | CPV01        | Chariot porte vis                                  |               |             |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>TMT06</u> | Tapis motorisé d'extraction 416100                 | 1995          | KRUGER      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>TMT07</u> | Tapis motorisé de transfert 416200                 | 1995          | KRUGER      |
| 3          | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>TR19T</u> | Tapis motorisé de transfert 426100                 | 2012          | ALFYMA      |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>PAR01</u> | <u>système d'arrosage</u>                          | 1995          |             |
|            | REAC     |          | COMP TMB | 003      | GHEXC03      | Groupe Hydraulique du convoyeur sortie réacteu     | 1995          |             |
| 3          | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>VE01</u>  | Ensemble de 7 Ventilateurs                         | 1995          |             |
| 3          | REAC     |          | COMP TMB | 003      | <u>CTA01</u> | Centrale de traitement d'air                       | 2012          | EUROPE ENV. |
| 3          | ADM      |          |          | 003      | <u>RIA01</u> | RIA  |               |             |
| 4          |          |          | DEV      | 004      | <u>D 01</u>  | <u>crible BEYER</u>                                | 1995          | BEYER       |
|            |          |          |          | 011      | <u>E 01</u>  | Local poste HT et transformateur                   |               |             |
|            |          |          |          | 011      | <u>E 02</u>  | <u>TGBT</u>  |               |             |
|            |          |          |          | 011      | E 03         | Armoires Électriques TMB                           |               |             |
|            |          |          |          | 011      | <u>E 04</u>  | <u>Armoires Électriques CDT</u>                    |               |             |
|            |          |          |          | 011      | E 05         | Armoires Électriques réception structurant et réac | cteur         |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 26</u>  | Pont bascule                                       |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 29</u>  | Portique de détection de radioactivité             |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 27</u>  | <u>Pesage électronique</u>                         |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 28</u>  | Barrières automatiques                             |               |             |
| 3          | ADM      |          |          | 031      | <u>G03</u>   | Charpente métallique                               |               |             |
|            |          |          |          | 034      | <u>G 62</u>  | <u>Voirie plateformes</u>                          |               |             |
|            |          |          |          | 034      | <u>G 61</u>  | Réseaux divers                                     |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 21</u>  | <u>Régulation TMB</u>                              |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 22</u>  | Régulation CDT                                     |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 23</u>  | Régulation réception structurant et réacteur (ferr | mentescibles) |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 24</u>  | Salle de commande principale                       |               |             |
|            |          |          |          | 012      | <u>E 25</u>  | Salle de commande CDT                              |               |             |
|            |          |          |          | 031      | <u>G 01</u>  | Gros œuvre batiment                                |               |             |
|            |          |          |          | 031      | G 02         | Dallage industriel                                 |               |             |

| Colonne1   | Colonne2    | Colonne3 | Colonne4      | Colonne5 | Colonne6    | Colonne7                                       | Colonne8      | Colonne9 |
|------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|--|---------------|----------|
| <u>BAT</u> | <u>ZONE</u> | LOCAL    | <u>Espace</u> | LIEU     | BIEN        | DESIGNATION                                    | ANNEE D'INST. | MARQUE   |
|            |             |          |               | 031      | <u>G 04</u> | Couverture bardage                             |               |          |
|            |             |          |               | 031      | G 05        | <u>Peinture industrielle</u>                   |               |          |
|            |             |          |               | 031      | <u>G 06</u> | Courant fort                                   |               |          |
|            |             |          |               | 031      | <u>G07</u>  | Courant faible Centrale Incendie               |               | CHUBB    |
|            |             |          |               | 031      | G 08        | Equip. Thermiques batiments                    |               |          |
|            |             |          |               | 031      | <u>G 09</u> | <u>Autres corps d'état batiments</u>           |               |          |
|            |             |          |               | 032      | <u>G 21</u> | <u>Gros œuvre réacteur</u>                     |               |          |
|            |             |          |               | 032      | <u>G 22</u> | <u>Vitrage et pare soleil réacteur</u>         |               |          |
|            |             |          |               | 032      | <u>G 23</u> | <u>Autres corps d'état réacteur</u>            |               |          |
|            |             |          |               | 033      | <u>G 41</u> | Construction batiment administratif + logement |               |          |
|            |             |          |               | 034      | <u>G 63</u> | <u>Espaces verts</u>                           |               |          |
|            |             |          |               | 034      | <u>G 64</u> | <u>Cloture portail</u>                         |               |          |

# **Inventaire A - Autres**

| QUANTITE | DESIGNATION                           | CODE - REPERE                           | LOCALISATION            | FILIERE       | MIS A DISPOSITION<br>PAR CCM | BIENS PROPRES | PROPRIETE DE CMR |
|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------|
|          | ТМВ                                   |   |                         |               |                              |               |                  |
| 6        | colonnes à verres                     |   | verre                   | verre         | Х                            |               |                  |
| 1        | évier                                 | 1 évier                                 |                         | laverie       | Х                            |               |                  |
| 164      | mur en blocs béton pour stockage      | mur en blocs pour stockage              | Tri mécanique           | Tri mécanique | x                            |               |                  |
| 2        | plans de travail unicoffet électrique | 2 plans de travail unicoffet électrique |                         | laverie       | ×                            |               |                  |
| 1        | pompes de relevage                    | 2 pompes de relevage                    | réacteur                | réacteur      | x                            |               |                  |
| 2        | pompes de relevage                    | 2 pompes de relevage                    | réacteur                | réacteur      | x                            |               |                  |
| 1        | potence 500 KG                        | potence 500 KG                          | réacteur                | réacteur      | ×                            |               |                  |
|          | Administratif                         |   |                         |               |                              |               |                  |
| 1        | coffre fort                           |   | salle archives          | structure     | X                            |               |                  |
| 1        | disjoncteur                           |   | local à balai           | structure     | X                            |               |                  |
| 1        | évier                                 |   | local à balai           | structure     | ×                            |               |                  |
| 1        | lavabo + 1 distributeur à savon       |   | toilettes du bas        | structure     | ×                            |               |                  |
| 1        | lavabo                                |   | toilettes handicapés    | structure     | ×                            |               |                  |
| 3        | lavabos avec 1 distributeurs à savon  |   | vestiaires femmes       | structure     | X                            |               |                  |
| 3        | lavabos avec 2 distributeurs à savon  |   | vestiaires hommes       | structure     | ×                            |               |                  |
| 2        | miroirs                               |   | toilettes administrativ | structure     | ×                            |               |                  |
| 5        | miroirs                               |   | vestiaires hommes       | structure     | X                            |               |                  |
| 1        | armoire électrique                    |   | salle des fournitures   | structure     | x                            |               |                  |
| 1        | sèche cheveux                         |   | vestiaires femmes       | structure     | ×                            |               |                  |

# **Inventaire A - Autres**

| QUANTITE | DESIGNATION                                    | CODE - REPERE | LOCALISATION             | FILIERE   | MIS A DISPOSITION<br>PAR CCM | BIENS PROPRES | PROPRIETE DE CMR |
|----------|--|---------------|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1        | distributeur essuie mains                      |               | vestiaires femmes        | structure | x                            |               |                  |
| 2        | sèches cheveux                                 |               | vestiaires hommes        | structure | ×                            |               |                  |
| 2        | Distributeurs essuie-mains                     |               | toilettes administrative | structure | ×                            |               |                  |
| 2        | distributeur essuie mains                      |               | vestiaires hommes        | structure | ×                            |               |                  |
| 3        | urinoirs                                       |               | vestiaires hommes        | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | wc   |               | toilettes handicapés     | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | wc   |               | toilettes du bas         | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | wc avec 1 porte rouleau +1 portemanteaux       |               | vestiaires femmes        | structure | ×                            |               |                  |
| 2        | wc avec 2 portes rouleaux                      |               | vestiaires hommes        | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | wc femme + 1 porte rouleaux + 1 porte manteaux |               | toilettes administrativ  | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | wc homme +1 porte rouleaux + 1 porte manteaux  |               | toilettes administrativ  | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | Miroir   |               | toilettes du bas         | structure | ×                            |               |                  |
| 1        | miroir   |               | toilettes handicapés     | structure | x                            |               |                  |
| 1        | Plan de travail                                |               | Salle de restauration    | structure | ×                            |               |                  |
|          | Evier 2 bacs                                   |               | Salle de restauration    |           | ×                            |               |                  |
|          | Meuble sous lavabo 3 portes                    |               | Salle de restauration    |           | ×                            |               |                  |
|          | Administratif 2                                |               |                          |           |                              |               |                  |
| 1        | meuble sous paillasse 2 portes                 |               | Labo                     | labo      | х                            |               |                  |
| 1        | évier double sur meuble de rangement           |               | Labo                     | labo      | ×                            |               |                  |
| 1        | meuble sous paillasse 4 tiroirs                |               | Labo                     | labo      | ×                            |               |                  |

# **Inventaire A - Autres**

| QUANTITE | DESIGNATION                     | CODE - REPERE | LOCALISATION | FILIERE | MIS A DISPOSITION PAR CCM | BIENS PROPRES | PROPRIETE DE CMR |
|----------|---------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------------------|---------------|------------------|
| 1        | meuble sous paillasse 4 tiroirs |               | Labo         | labo    | ×                         |               |                  |
| 1        | paillasse sèche 1200X900        |               | Labo         | labo    | ×                         |               |                  |
| i        | paillasse sèche 900X900         |               | Labo         | labo    | ×                         |               |                  |
| 2        | paillasses sèches 1500X600      |               | Labo         | labo    | x                         |               |                  |
| 1        | wc                              |               | sanitaire    | labo    | ×                         |               |                  |
| j        | lavabo                          |               | sanitaire    | labo    | x                         |               |                  |
|          | Centre de tri                   |               |              |         |                           |               |                  |

|                           | Inventaire A - PC     |               |     |     |       |            |                                |                |           |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----|-----|-------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|--|--|
| Lastina                   | Time                  | uméro de séri | OS  | CPU | RAM   | Disque Dur | Commentaires                   | Année achat    | Propriété |  |  |  |
| Localisation              | Туре                  | umero de seri | OS  | CPU | KAIVI | Disque Dui |                                | Allilee acliat |           |  |  |  |
| Supervision centre de tri | PC Fixe               |               | XP  |     |       |            | PAS DE BACKUP                  |                | CUCM      |  |  |  |
| pilotage pont x2          | PC Fixe HP Pro        |               | W7  | i5  | 3     | 500        |                                |                | CUCM      |  |  |  |
| PC réateur                | PC Fixe Lenovo        | PC13KM2X      | W10 | i5  | 8     | 256        | virtualisation pour Windows XP |                | CUCM      |  |  |  |
| PC Affinage BRS           | Station de travail HP |               | XP  |     |       |            | PAS DE BACKUP                  |                | CUCM      |  |  |  |



Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

# **ANNEXE 2 - INVENTAIRE B**

à l'avenant n°7 valant protocole de fin de contrat

| QUANTITE | DESIGNATION                   | CODE - REPERE | LOCALISATION                  | FILIERE   | MIS A DISPOSITION PAR<br>CCM | BIENS DE REPRISE | BIEN PROPRE<br>DE CMR |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1        | aquarium vide avec son meuble |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | X                     |
| _ 1      | armoire 2 portes              | =             | bureau du directeur           | structure |                              |                  | ×                     |
| 1        | armoire basse 2 portes        |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | ×                     |
| 1        | Destructeur de document       |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | ×                     |
| 5        | Meubles haut 2 portes         |               | salle des fournitures         | structure | _                            |                  | х                     |
| 3        | Meubles haut 2 portes         |               | salle des fournitures         | structure |                              |                  | x                     |
| 1        | armoire haute 1 porte         |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | x                     |
| 1        | Meuble Haut 8 étagères        |               | salle des fournitures         | structure |                              |                  | х                     |
| 1        | armoire hautes 2 portes       |               | salle archives                | structure |                              |                  | х                     |
| 1        | Meuble petit 8 étagères       |               | salle des fournitures         | structure |                              |                  | x                     |
| 1        | Onduleur général              |               | salle des fournitures         | structure |                              | X                | х                     |
| 3        | armoires basses 2 portes      |               | bureau sécurité environnement | structure |                              | _                | ×                     |
| 5        | armoires hautes 2 portes      |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | ×                     |
| 2        | armoires hautes 2 portes      |               | bureau sécurité environnement | structure |                              |                  | ×                     |
| _ 1      | Baie informatique             |               | salle des fournitures         | structure |                              | X                |                       |
| 2        | armoires moyennes 2 portes    |               | bureau sécurité environnement | structure |                              |                  | x                     |
| 1        | Baie Téléphone                |               | salle des fournitures         | structure |                              | X                |                       |
| 2        | Tablettes Porte-document      |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | ×                     |
| 1        | bac à étagères                |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | x                     |
| 1        | banc                          |               | vestiaires femmes             | structure |                              |                  | X                     |
| 2        | bancs                         |               | vestiaires hommes             | structure |                              |                  | X                     |
| 1        | bureau en quart de rond       |               | bureau du directeur           | structure | - 4                          |                  | X                     |

| QUANTITE | DESIGNATION                              | CODE - REPERE | LOCALISATION                  | FILIERE   | MIS A DISPOSITION PAR<br>CCM | BIENS DE REPRISE | BIEN PROPRES DE CMR |
|----------|--|---------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------------|
| 1        | Logiciel caméra                          |               | salle des fournitures         | structure |                              | Х                |                     |
| 1        | bureau simple                            |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | Х                   |
| 2        | bureaux                                  |               | bureau sécurité environnement | structure |                              |                  | Х                   |
| 2        | bureaux en L                             |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | х                   |
| 1        | Lampe de bureau                          |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | x                   |
| 1        | chaise                                   |               | salle des fournitures         | structure |                              |                  | х                   |
| 7        | chaises                                  |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | х                   |
| 2        | chaises                                  |               | bureau sécurité environnement | structure |                              |                  | х                   |
| 7        | chaises                                  |               | bureau du directeur           | structure |                              |                  | х                   |
| 3        | chaises                                  |               | vestiaires femmes             | structure |                              |                  | х                   |
| 4        | chaises basses                           |               | bureau du directeur           | structure |                              |                  | ×                   |
| 3        | chaises en bois et 1 chaise en plastique |               | vestiaires hommes             | structure |                              |                  | ×                   |
| 38       | chaises noires                           |               | salle de réunion              | structure |                              |                  | ×                   |
| 1        | comptoir accueil                         |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | x                   |
| 1        | destructeur documents                    |               | bureau du directeur           | structure |                              |                  | Х                   |
| 1        | detecteur badgeuse + 1 vitrine           |               | accueil administratif         | structure |                              | Х                |                     |
| 5        | fauteuils à roulettes                    |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | х                   |
| 1        | écran mural                              |               | salle de réunion              | structure |                              |                  | Х                   |
| 2        | Meubles roulettes informatique           |               | salle archives                | structure |                              |                  | X                   |
| 2        | Porte ecran/ Téléphone                   |               | bureau administratif          | structure |                              |                  | X                   |
| 2        | enceintes murales                        |               | salle de réunion              | structure |                              |                  | Х                   |
| 1        | Meuble bas métallique                    |               | salle archives                | structure |                              |                  | X                   |

| QUANTITE | DESIGNATION   | CODE - REPERE | LOCALISATION                  | FILIERE   | MIS A DISPOSITION PAR CCM | BIENS DE REPRISE | BIEN PROPRES<br>DE CMR |
|----------|---|---------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------------------|
| 1        | escabeau 3 marches                                  |               | salle des fournitures         | structure |                           |                  | Х                      |
| 1,       | Comptoir portatif                                   |               | salle archives                | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | Video projecteur                                    |               | bureau du directeur           | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | fauteuil à roulettes                                | = _           | salle de réunion              | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | fauteuil à roulettes                                |               | bureau du directeur           | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | Cafetière   |               | bureau administratif          | structure | _ =                       |                  | х                      |
| 2        | fauteuils à roulettes                               |               | bureau sécurité environnement | structure |                           |                  | x                      |
| 2        | Escabos   |               | local à balai                 | structure |                           |                  | x                      |
| 2        | grandes poubelles pour tri (une jaune et une bleue) |               | accueil administratif         | structure |                           |                  | x                      |
| 3        | Malettes pour casques visites                       |               | salle archives                | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | Theière   |               | bureau administratif          | structure |                           |                  | х                      |
| 1        | imprimante spécial panneau de signalisation         |               | bureau sécurité environnement | structure | *                         |                  | X                      |
| 1        | Micro ondes   |               | toilettes administratives     | structure | -                         |                  | x                      |
| 1        | Portant Gilets jaunes                               |               | salle archives                | structure |                           |                  | X                      |
| 2        | Massicot  |               | accueil administratif         | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | meuble bas 2 plateaux                               |               | bureau sécurité environnement | structure | -                         |                  | х                      |
| 1        | meuble bas 2 portes                                 |               | salle des fournitures         | structure |                           |                  | х                      |
| 1        | meuble bas en bois avec portes                      |               | salle archives                | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | meuble blanc de 3 box                               |               | salle de réunion              | structure |                           |                  | x                      |
| 1        | meuble ferme en verre                               |               | salle de réunion              | structure |                           |                  | ×                      |
| 1        | meuble marron de 4 box                              |               | salle de réunion              | structure |                           |                  | ×                      |
| 1        | Lit d'appoint                                       |               | salle archives                | structure |                           |                  | ×                      |

| QUANTITE | DESIGNATION                             | CODE - REPERE | LOCALISATION                  | FILIERE   | MIS A DISPOSITION PAR<br>CCM | BIENS DE REPRISE | BIEN PROPRES<br>DE CMR |
|----------|---|---------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 2        | meubles à roulettes sous bureau         |               | bureau du directeur           | structure |                              |                  | X                      |
| 2        | meubles bas                             |               | bureau du directeur           | structure |                              |                  | х                      |
| 1        | Panneau d'affichage                     |               | bureau sécurité environnement | structure |                              |                  | х                      |
| 2        | meubles blancs de 6 box                 |               | salle de réunion              | structure |                              |                  | х                      |
| 2        | meubles blancs de 9 box                 |               | salle de réunion              | structure |                              |                  | х                      |
| 9        | panneaux d'affichage CMR                |               | salle de réunion              | structure |                              |                  | х                      |
| 1        | Perforeuse RASPECO POWER PUNCH          |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | х                      |
| 6        | petits coffres à clefs                  |               | salle des fournitures         | structure |                              |                  | х                      |
| 1        | placard haut en acier de 2 portes       |               | local epi                     | structure |                              |                  | х                      |
| 2        | placards moyen en acier 2 portes chacun |               | local epi                     | structure |                              |                  | x                      |
| 1        | plastifieur                             |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | ×                      |
| 19       | Patères                                 |               | vestiaires femmes             | structure |                              |                  | ×                      |
| 1        | Table meuble                            |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | ×                      |
| 1        | Vitrine                                 |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | ×                      |
| 1        | porte parapluie                         |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | ×                      |
| 1        | rayonnage 2X6 plateaux                  |               | salle archives                | structure |                              |                  | ×                      |
| 1        | rayonnage 3X6 plateaux                  |               | salle archives                | structure |                              |                  | ×                      |
| 1        | rayonnage avec 3 tiroirs                |               | toilettes handicapés          | structure |                              |                  | ×                      |
| 2        | rayonnages avec 5 étagères              |               | toilettes handicapés          | structure |                              |                  | ×                      |
| 12       | rayonnages de 5 étagères                |               | local epi                     | structure |                              |                  | x                      |
| 1        | réfrigérateur                           |               | salle archives                | structure |                              |                  | x                      |
| 1        | relieuse à spirale JM BRUNEAU 68140     |               | accueil administratif         | structure |                              |                  | ×                      |

| QUANTITE | DESIGNATION         | CODE - REPERE | LOCALISATION                   | FILIERE   | MIS A DISPOSITION PAR | BIENS DE REPRISE | BIEN PROPRES<br>DE CMR |
|----------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1        | station météo XARIA | 401-407       | tallus coté nord ouest du site | structure |                       | ×                |                        |
| 1        | table basse         |               | bureau du directeur            | structure |                       |                  | ×                      |
| 1        | table ovale         |               | bureau du directeur            | structure |                       |                  | ×                      |
| 1        | Paper-board         |               | bureau du directeur            | structure | _                     |                  | х                      |
| 3        | tableaux affichages |               | hall d'entrée                  | structure |                       |                  | x                      |
| 14       | tables              |               | salle de réunion               | structure |                       |                  | x                      |

# Inventaire B - Matériel roulant

|     |                                 | IMMAT         | TYPE               | MARQUE | N°                | MISE EN    | AFFECT.          |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------------|------------|------------------|
|     | MATERIEL                        |               |                    | GENRE  | SERIE             | CIRCUL.    |                  |
| 9   | REMORQUE FMA                    | CD - 466 - XN | DSLCAEBS           | LEGRAS | VF9DS340AC0241072 | 12/04/2012 | 920 - Logistique |
| 210 | REMORQUE FMA                    | CE - 717 - ME | DSLCAEBS           | LEGRAS | VF9DS340AC0241073 | 26/04/2012 | 920 - Logistique |
| 211 | REMORQUE FMA                    | CE - 294 - ME | DSLCAEBS           | LEGRAS | VF9DS340AC0241074 | 26/04/2012 | 920 - Logistique |
| 212 | REMORQUE FMA BACHE              | CF - 073 - EH | SAVOYARDE DSLCAEBS | LEGRAS | VF9DS340ACO241092 | 15/05/2012 | 920 - Logistique |
|     | 3 Compacteurs jaunes au CDT     |               |                    |        |                   |            |                  |
|     | 3 Bennes déchets verts          |               |                    |        |                   |            |                  |
|     | 22 Bennes 30m3                  |               |                    |        |                   |            |                  |
|     | 1 Benne bi-compartiment TMB     |               |                    |        |                   |            |                  |
|     | 1 Benne affinage sur mesure TMB |               |                    |        |                   |            |                  |

|  | Inventaire B - PC         |              |  |            |     |            |                                |             |           |  |  |
|--|---------------------------|--------------|--|------------|-----|------------|--------------------------------|-------------|-----------|--|--|
| All the same of th |                           |              | STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA |            |     |            |                                |             |           |  |  |
| Localisation   | Туре                      | ıméro de séi | OS   | CPU        | RAM | Disque Dur | Commentaires                   | Année achat | Propriété |  |  |
| Salle de réunion   | PC Fixe Ienovo            | PC01MSXK     | W7   | i3         | 4   | 500        |                                | avr-15      | CMR       |  |  |
| Bureau QSE   | PC Fixe lenovo            | PC014GS8     | W7   | i3         | 4   | 500        |                                | oct-14      | CMR       |  |  |
| Bureau QSE   | PC Fixe Ienovo            | PC014GSA     | W7   | i3         | 4   | 500        |                                | janv-15     | CMR       |  |  |
| Administratif  | PC Fixe Ienovo            | PC01MSGQ     | W7   | i3         | 4   | 500        |                                | avr-15      | CMR       |  |  |
| Comptabilité   | PC Fixe Dell              | D05JWK2      | W10  | i5         | 4   | 500        |                                | janv-18     | CMR       |  |  |
| Administratif  | PC Fixe Lenovo            | PC0JZ5Z7     | W10  | i5         | 4   | 500        |                                | juin-17     | CMR       |  |  |
| Direction  | portable Lenovo x270      | PCORH70U     | W10  | i7         | 8   | 256        |                                | juin-18     | CMR       |  |  |
| Réfectoire   | PC Fixe HP Pro            |              | W7   | core 2 duo | 3   | 500        |                                |             | CMR       |  |  |
| Délégué Personnel  | PC Fixe Dell              |              |  |            |     |            |                                |             | CMR       |  |  |
| Communication  | station de travail Lenovo | PC0KF4EZ     | W7   | Xéon       | 8   | 256        |                                | juin-17     | CMR       |  |  |
| Gestionnaire exploitation  | Portable Lenovo x250      | PC0BQ9HD     | W7   | i5         | 8   | 256        |                                | mai-16      | CMR       |  |  |
| CDT  | PC Fixe HP Pro            |              | W7   | core 2 duo | 6   | 500        |                                |             | CMR       |  |  |
| Responable Exploitation  | Portable Lenovo x280      | PC110HXZ     | W10  | i5         | 8   | 256        |                                | févr-19     | CMR       |  |  |
| PC Badgeuse  | PC Fixe HP Pro            |              | W7   | i5         | 4   | 500        |                                |             | CMR       |  |  |
| PC TMB   | PC Fixe HP Pro            |              | W7   | core 2 duo | 4   | 500        |                                |             | CMR       |  |  |
| PC TMB 2   | PC Fixe HP Pro            |              | W7   | core 2 duo | 4   | 500        |                                |             | CMR       |  |  |
| Entretien  | PC Fixe HP Pro            |              | W7   | AMD        | 4   | 500        |                                |             | CMR       |  |  |
| Maintenance  | Station de travail Lenovo |              | W7   | Xéon       | 8   | 256        |                                | oct-16      | CMR       |  |  |
| PC réacteur  | PC Fixe Lenovo            | PB00H34F     | W7   | i3         | 4   | 500        | virtualisation pour Windows XP | juin-19     | CMR       |  |  |

| Inventaire B - Imprimantes |          |                        |           |  |  |  |  |
|----------------------------|----------|------------------------|-----------|--|--|--|--|
|                            |          |                        |           |  |  |  |  |
| Imprimantes                | Marque   | Localisation           | Propriété |  |  |  |  |
| XC 4200                    | LEXMARK  | BATIMENT ADMINISTRATIF | CMR       |  |  |  |  |
| 716 LBP50 50               | CANON    | BUREAU TMB             | CMR       |  |  |  |  |
| INKJET IX 4000             | CANON    | BUREAU TMB             | CMR       |  |  |  |  |
| LASER JET PRO MPF M477 fdn | HP       | CENTRE DE TRI          | CMR       |  |  |  |  |
| XP 235                     | EPSON    | LOCAL DP               | CMR       |  |  |  |  |
| C5235I                     | CANON    | BATIMENT ADMINISTRATIF | Location  |  |  |  |  |
| BJ 2300                    | CANON    | TMB                    | Location  |  |  |  |  |
| SL 600                     | TECHSIGN | BATIMENT ADMINISTRATIF | CMR       |  |  |  |  |
| XP 235                     | EPSON    | LOGEMENT               | CMR       |  |  |  |  |



Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

ANNEXE 3 - Liste des contrats de service et des conventions clients

à l'avenant n°7 valant protocole de fin de contrat

## **CONTRATS FOURNISSEURS CMR 2019**

| FOURNISSEURS                              | CONTRAT  | N° CONTRAT             | début contrat   | date de fin de contrat                           | DENONCIATION |
|---|--|------------------------|-----------------|--|--------------|
| ALD AUTOMOTIVE                            | Location C4 Picasso, maintenance, assistance   | Avenant TC34067        | 06/03/2015      | 05/09/2018                                       |              |
| ALD AUTOMOTIVE                            | Location C4 Picasso, maintenance, assistance ET 349 YC   | AVENANT 190845         | 01/05/2018      | 31/12/2020                                       |              |
| ALPES CONTROLES                           | CONSTRUCTION D'UN FILTRE PLANTÉ DE ROSEAUX ET RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAU EXISTANT  | 210-S-2018-008L        | 15/11/2018      | 15/03/2019                                       |              |
| ADAVE                                     | evalation des performance aerauliques  | A522202426 4 V2        | 02/04/2049      | 02/04/2024                                       |              |
| APAVE                                     | contrôle des rejets atmospheriques   | A532293426,1,V2        | 03/01/2018      | 03/01/2021                                       |              |
|   | vérification périodique des équipements mécaniques   | G1000                  |                 |  |              |
|   | vérification périodique des installations éléctrique<br>OPTION Q18 BASSE TENSION   | A10Z1                  |                 |  |              |
| APAVE A5311980501 0                       | contrôle par thermographie infrarouge des installations electriques APSAD D19  | A3061                  | 01/01/2017      | 31/12/2019                                       |              |
| AFAVE A53119005010                        | vérification périodique des machines   | G1201                  | 01/01/2017      | 31/12/2019                                       |              |
|   | Verification foudre des installations classées   | A1611                  |                 |  |              |
|   | inspections périodiques des équipements sous pression en exploitation  | B1000                  |                 |  |              |
| APAVE A532537902.1                        | thermographie infrarouge des installations electriques  APSAD Q19  | A532537902.1 MISSION 2 | 24/07/2018      | 24/07/2021                                       |              |
| APAVE A5326314591                         | Côntrole périodique efficacité énergétique consommant de l'énergie thermique   | A5326314591            | 29/10/2018      | reconduction tacite d'année<br>en année          |              |
| BNP PARIBAS LEASE<br>GROUPE               | location photocopieurs canon adv 5235l serie JWF47095 et canon IRC 2380 série HMA09228   | W0075285 001           | 111/119/2/111/1 | 31/03/2020 66<br>mois irrevocables               |              |
| ВРІ                                       | maintenance matériel incendie  | 140917                 | 14/09/2017      |  |              |
| BUREAU VERITAS                            | AUDIT CERTIFICATION  OSHAS 18001  ISO 9001 (version 2015)  ISO 14001 (version 2015)  | 180244144              | 14/03/2018      | 31/12/2020                                       |              |
|   | Référent environnement sécurité  |                        |                 |  |              |
| CAP QSE                                   | veille réglementaire envirt sécurité transport  mise en œuvre démarche RSE (responsabilité sociale des entreprises)  conseiller à la sécurité pour le transport des matieres dangereuses (CSTMD)  suivi du système de management iso 9001/2015 | C1512001               | 01/01/2017      | 31/12/2017                                       |              |
| CLOVIS                                    | location longue durée Renault TRR C640 T4X2 E6<br>FB 211 XX  | 9111                   | 31/05/2018      | 31/05/2021 puis tacite reconduction tous les ans |              |
| CLOVIS                                    | location longue durée Renault CTTE MASTER 3,5T ED 086  | 9110                   | 31/05/2018      | 31/05/2021 puis tacite reconduction tous les ans |              |
| CLOVIS                                    | location longue durée Renault CAM Polybenne ED 533   | 9109                   | 31/05/2018      | 31/05/2021 puis tacite reconduction tous les ans |              |
| COMMUNAUTE URBAINE<br>LE CREUSOT MONTCEAU | Fourniture eau brute   |                        | 06/07/2018      | 06/07/2019 puis tacite reconduction tous les ans |              |
| C GLOBAL                                  | entretien système téléphonique   | devis CM090519-3       | 01/07/2012      | 01/07/2016                                       |              |

| DEUTSCHE LEASING                 | LOCATION DELLE LLIGON  | 4067   F            | 04/00/2040 | 04/00/2024  |                                     |
|----------------------------------|--|---------------------|------------|---|-------------------------------------|
| France / TILMAT DEUTSCHE LEASING | LOCATION PELLE LH22M   | 4967-LF             | 01/08/2018 | 01/08/2021  |                                     |
| France                           | LOCATION PELLE LH22M   | 4969-LF             | 30/11/2018 | 28/02/2021  |                                     |
| DEUTSCHE LEASING France          | LOCATION PELLE LH22M n°serie : 1250/1161M  | 4968-LF             | 15/05/2018 | 27/05/2022  |                                     |
| DESAUTEL                         | maintenance préventive et correctivbe extincteurs et matériel de secours                           | 2040115             | [11/11/21] | 01/10/2018 puis tacite<br>reconduction tous les ans |                                     |
| DESAUTEL                         | maintenance et entretien système désenfumage   |                     | 15/09/2017 | 15/09/2018 puis tacite reconduction tous les ans    |                                     |
| DESAUTEL                         | maintenance installations fixes de protection contre l'incendie                                    |                     | 15/09/2017 | 15/09/2018 puis tacite reconduction tous les ans    |                                     |
| DRAGER SERVICE                   | INSPECTION 2 SAVER CF 10   | 4073/18             | 01/01/2018 | 31/12/2018  |                                     |
| DRAGER SERVICE                   | Contrat de maintenance préventive en Atelier   | 315015195           | 01/01/2019 | 31/12/2019Tacite reconduction                       |                                     |
|                                  | Nettoyage des locaux   |                     |            |   |                                     |
|                                  | nettoyage des vitres   |                     |            |   |                                     |
|                                  | desinfection des armoires vestiaires   |                     |            |   |                                     |
| ECLAT 2000                       | décapage douches   | 11-1148             | 02/01/2012 | <b>31/12/2013</b> et tacite                         |                                     |
| LOLAT 2000                       | décapage et cirage parquet salle réunion   | 11-1140             | 02/01/2012 | reconduction tous les ans                           |                                     |
|                                  | décapage carrelage   |                     |            |   |                                     |
|                                  | nettoyage étagères armoires  |                     |            |   |                                     |
|                                  | décapage et cirage lino bât adm  |                     |            |   |                                     |
| ECOLAB AMBOILE                   | 3 visites annuelles/ entretien 8 destructeurs electroniques d'insectes volants NPW 80 FOURNITURE 2 | 7100012182          | 22/10/2012 | 22/10/2015 et tacite reconduction tous les ans      |                                     |
| ECOLAB                           | 8 dératisations annuelles CE22   | 7100012509          | 15/11/2015 | 14/11/2016 tacite reconduction tous les ans         |                                     |
| EDF                              | Service di@lege : analyse des dépenses d'energie   | 1-1W64N6D           | 01/01/2016 | 31/12/2018  |                                     |
| EDF                              | GAZ NATUREL  | 1-6K92WQD-1         | 01/01/2018 | 31/12/2020  |                                     |
| ENDRESS HAUSER                   | contrôle et maintenance préventive préleveurs ASP  |                     | 2016       | 2018  |                                     |
| ENERGIES LIBRES                  | fourniture electricité compteur industriel 4360 kva  | offre du 01/03/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2021  |                                     |
| FRAGECO                          | CONVENTION DASRI   | 201601-01           | 20/05/2016 | 20/08/2016 ouis tacite reconduction tous les 3 mois |                                     |
|                                  | location benne IVECO DAILY 35 C13 n° BZ 319 AX   | 180020              |            |   | à titre conservatoire le 02/03/2018 |
| FRAIKIN                          | location polybenne acros mercedes 2641kn grue CD011TP  | 180022              | 04/07/2011 | 04/07/2018 tacite                                   | remplacé le 01/01/2017              |
| INAM                             | location polybenne acros mercedes 2641kn CA 696 DS   | 180023              | 04/01/2011 | reconduction tous les ans                           | à titre conservatoire le 02/03/2018 |
|                                  | location tracteur mercedes BY 294 GX   | 180021              |            |   | à titre conservatoire le 02/03/2018 |
| FRAIKIN                          | location tracteur 4456 wb 73   | 243844              | 02/04/2015 | 31/12/2016  | remplacé le 27/10/2016017           |
| FRAIKIN                          | locationBENNE GRUE ES185YH (anc CD011TP)   | 2765565             | 01/01/2017 | 31/12/2018  | à titre conservatoire le14/11/2019  |
| FRAIKIN                          | Location tracteur IVECO d162320350 (remplace le 4456wb73)  | 271174              | 25/10/2016 | 25/10/2019  | à titre conservatoire le14/11/2019  |
| INITIAL                          | location et nettoyage vêtements de travail   | 525172              | juil-13    | 01/07/2017 (sauf si DSP le<br>01/01/2015) tacite    |                                     |
| LA POSTE                         | Collecte et remise à domicile  | 1-187059781         | 31/01/2008 | indeterminée  |                                     |
|                                  | Vérification périodique :  |                     |            |   |                                     |
| LENOIR                           | 3 séparateurs de métaux non ferreux type EDF-X   | CPV010218           | 01/02/2018 | 01/02/2019 puis tacite reconduction tous les ans    |                                     |
|                                  | 1 overband électromagnétique   |                     |            | reconduction tous ies ans                           |                                     |

|              | 3 overband à aimant permanents  |                  |            |  |  |
|--------------|---|------------------|------------|--|--|
| LOCAM        | LOCATION 2 BOITIERS GEOLOCALISATION   | dossier 10488286 | 06/08/2013 | 30/06/2020   |  |
| LOXAM        | location Renaukt TRR type C460 T4x2 E6, carrosserie hydrolique à fond mouvant                       | 9111             | 31/05/2018 | 31/05/2021   |  |
| LOXAM        | location chariot telescopique 8m 52310005 + garantie dommages                                       | 073604868        | 01/01/2013 |  |  |
| LOXAM        | location chariot telescopique 8m 104441 + garantie dommages   | 073604869        | 01/01/2013 | 31/12/2013 puis tacite reconduction tous les ans             |  |
| LOXAM        | location chariot telescopique 7m 104441 + garantie dommages   | 0736604870       | 01/01/2013 |  |  |
| LOXAM        | location chargeuse /pneus FNH 621F 1nche 12236  | offre ?          | 27/12/2010 | tacite reconduction tous les ans                             |  |
| LOXAM        | location chargeuse /pneus FNH 621E 1nche 12237  | 58330019         |            |  |  |
| LOXAM        | location chariot industriel thermique 50250396 série 702705/1dx25d3f430 + garantie dommages         | 073601495        | 01/07/2012 | 31/12/2012 puis tacite reconduction tous les ans             |  |
| LOXAM        | location compresseur 2000 litres7b ch 883 xs  | 073601500        | 01/07/2012 | 31/12/2012 puis tacite reconduction tous les ans             |  |
| LOXAM        | JCB 540.70WM  | 907360003535     | 17/03/2014 | 17/03/2015 puis tacite reconduction tous les ans             |  |
| LOXAM        | JCB TLT35D  | 907360003536     | 17/03/2014 | 17/03/2015 puis tacite reconduction tous les ans             |  |
| LOXAM        | nacelle à mat verticale 10m STAR10 HAULOTTE ME111084  | 73606693         | 01/04/2017 | 31/03/2020   |  |
| LUCANE       | Contrat de destruction de dechets   |                  | 23/05/2019 |  |  |
|              | location pesée embarquée: 2 geofleet  |                  |            | 01/05/2017   |  |
| MASTERNAUT   | abonnement service web 2 geonaut  | 7865             | 02/04/2013 | tacite reconduction tous les                                 |  |
|              | forfait installation  |                  |            | ans  |  |
|              | Lavettes Metawex rouges 400 lavages/ semaines   |                  |            |  |  |
| MEWA         | mewa multitex 16 lavages/ semaines 40 tapis   | 70 961 651 00    | 27/12/2010 | apres 31/12/2012 tacite                                      |  |
| WIEVVA       | mise à disposition 6 conteneurs   | 70 90 1 05 1 00  | 27/12/2010 | reconduction tous les ans                                    |  |
|              | forfait passages  |                  |            |  |  |
| METEO France | prévisions météo  |                  | 01/01/2016 | 31/12/2016 et tacite reconduction tous les ans,              |  |
| MIMEUR       | entrtien 3 chaudières gaz CDT ADM LOGT  |                  | 14/05/2018 | 13/05/2019   |  |
|              | Contrat d'abonnement voix, data et forfaits données mobilité entreprises                            |                  |            |  |  |
|              | 06 14 13 29 96  |                  |            |  |  |
| ORANGE       | 06 20 76 04 02  | OB 14499-0305    | 07/05/2019 | 07/05/2020   |  |
| ORANGE       | 06 23 81 18 62  |                  |            |  |  |
|              | 07 54 80 10 56  |                  |            |  |  |
|              | 06 11 22 02 87  | OB 14499-261119  | 29/11/2019 | 29/11/2021   |  |
| ORG INFOR    | Logiciel de comptabilité générale et analytique, paramétrage, maintenance et formation du personnel |                  | 07/12/2009 | 31/12/2009 & tacite reconduction tous les ans                |  |
| отіѕ         | maintenance ascenseur EWB11   | 450CPBNX         | 01/02/2011 | 01/02/2016 & tacite reconduction tous les 5 ans              |  |
| PATOUILLET   | gestion totale distributeurs automatiques de boissons et<br>denrées alimentaires                    |                  | 23/04/2019 | 26/04/2023 ( 4 ans)  |  |
| PATOUILLET   | gestion totale distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires                       | DPEP1            | 21/05/2018 | tacite reconduction tous les 2<br>ans à partir du 21/05/2020 |  |
| PATOUILLET   | location 3 fontaines à eau  |                  | 11/10/2011 | tacite reconduction tous les 3 ans à partir du 11/10/2014    |  |
| PRAMAN       | 4 VISITES CONTRÔLE 2 COMPACTEURS  | 11CP0401         | 11/04/2011 | tacite reconduction tous les ans                             |  |

| PROMAN                | Mise à disposition de personnel temporaire                       | coef gestion 1,79 delegation 1,80             | 01/06/2016               | tacite reconduction tous les                     |  |
|-----------------------|--|---|--------------------------|--|--|
| RAVEY                 | Entretien compresseurs à vis                                     | C0161/1                                       | 14/03/2012               | 14/03/2017                                       |  |
| RAVEY                 | entretien compresseurs a vis                                     | 184336  | 01/01/2019               | 31/12/2021                                       |  |
| SA3i                  | Maintenance onduleurs  | 2661  | 01/01/2016               | 31/12/2016 puis renouvellement par bon de        |  |
| SARP                  | gestion des déchets dangereux                                    | SB 160727                                     | 01/01/2016               | comande<br>31/12/2020                            |  |
| SE2C                  | entretiens climatisations et groupes froids                      |   | 19/06/2018               | 19/06/2019 puis tacite reconduction tous les ans |  |
| SE2C                  | entretien et maintenance VMC                                     |   | 03/09/2018               | 03/09/19 puis tacite reconduction tous les ans   |  |
| SE2C                  | entretien et maintenance unités intérieures de climatisations    |   | 03/09/2018               | 03/09/19 puis tacite reconduction tous les ans   |  |
|                       | forfait rondes mensuelles  |   |                          |  |  |
|                       | forfait mensuel télésurveillance abt mensuel centre intervention | -   |                          |  |  |
|                       |  | 1   |                          |  |  |
|                       | intervention / alarme  |   |                          |  |  |
| SECURITAS             | ronde supplémentaire   | JPHL/NB/10003/2649                            | 01/01/2018               | 31/12/2018 puis tacite reconduction tous les ans |  |
|                       | heures jour  |   |                          | reconduction tods les ans                        |  |
|                       | heures nuit  |   |                          |  |  |
|                       | heures dimanche jour   |   |                          |  |  |
| 0011171/41            | heures dimanche nuit   | " 2242  | 40/05/0040               |  | 25/01/18 à titre conservatoire                                   |
| SONIRVAL<br>SRA SAVAC | apports en centre de valorisation energetique BALAYAGE DU SITE   | convention 2019<br>80000158/1                 | 13/05/2019<br>14/11/2016 |  | 25/01/18 à titre conservatoire<br>25/01/18 à titre conservatoire |
| START PEOPLE          | TRAVAIL TEMPORAIRE   | OFFRE DU 27/07/2018                           | 03/08/2018               | 14/11/2010                                       | 20/01/10 a title conservatorie                                   |
| STRADA                | maintenance logiciel STRADA CARD                                 | SCV217121807135                               | ANNUELLE                 | 76€  |  |
| SYNERGIE              | Mise à disposition de personnel intérimaire                      | cmr-groupe synergi 2017                       | 21/11/2016               | 21/11/2017 puis tacite reconduction tous les ans |  |
|                       | location broyeur wilibald SR 500                                 | cmr/poisson 2012 du 01/mars<br>2012 avenant 1 | 01/03/2012               | 01/03/2017 puis tacite reconduction tous les ans |  |
| TERRE NET             | location pelle sur pneus Liebherr type A316 Industrie 1490       | cmr/poisson 2012 du 01/mars<br>2012 avenant 2 | 01/05/2012               | 30/04/2017 puis tacite reconduction tous les ans |  |
|                       | Crible Mobile à Tambour KOMPTECH 1454 type mustang II            | cmr/poisson n°1 du 01/mars<br>2010 avenant 2  | 01/07/2014               | 30/06/2017                                       |  |
| TERRE NET             | broyeur rapide Willibald Shark                                   | cmr/poisson 2012 du 01/mars<br>2012 avenant 6 | 25/06/2018               | 25/06/2021                                       |  |
| TERRE NET             | CRIBLE TROMMEL NEMUS 2700  | cmr/poisson 2012 du 01/mars<br>2012 avenant 7 | 25/06/2018               | 25/06/2021                                       |  |
| TILMAT                | Entretien et réparation Pelle Liebherr LH 22                     |   | 01/08/2018               | 31/07/2021                                       |  |
| TOTAL ENERGIE GAZ     | fourniture électrricité logement et bâtiment administratif       |   | 01/01/2019               | 31/12/2021                                       |  |
| TRIANGLE INTERIM      | Mise à disposition de personnel intérimaire                      |   | 04/06/2018               | 04/06/2019                                       |  |
| VALEST/ ONYX EST      | Apport de refus de tri et DNR                                    |   | 01/01/2019               | 31/12/2019                                       |  |
| VALEST                | Apport de refus de tri et DNR                                    |   | 01/01/2019               | 01/01/2020                                       |  |
| VOTRE BUREAU          | maintenance CANON IR 2380i hma 09228 et ir adv C5235i            |   | 01/05/2014               | 01/05/2019                                       |  |
|                       | autosurveillance des eaux de plateforme et percolat              |   |                          |  |  |
|                       | autosurveillance des eaux pluviales/ 4 pt de rejet               |   |                          |  |  |
|                       | autosurveillance / réseau interne / 3 pt de rejet                |   |                          |  |  |
|                       | entretien obturateur pneumatique                                 |   |                          |  |  |
| VEOLIA FAIL           | entretien et vidange des 3 séparateurs d'hydrocarbures           |   | 01/01/2012               | 31/12/2015 et tacite                             |  |
| <del></del>           |  |   |                          | '  |  |

| I Y L O L I A L A O |  |             | 7 01/01/2012 | 1   |
|---------------------|--|-------------|--------------|---|
|                     | évacuation et traitement des percolats                             |             |              | reconduction tous les ans                   |
|                     | entretien du réseau interne  |             |              |   |
|                     | entretien de la fosse et des eaux de plateforme                    |             |              |   |
|                     | entretien des 5 disconnecteurs                                     |             |              |   |
|                     | stockage transfert et traitement des eaux et boues hydrocarburéees |             |              |   |
| VOTRE BUREAU        | location photocopieur CANON et imprimante LEXMARK                  | A1D12804001 | 26/04/2019   | 26/04/2020 tacite reconduction tout les ans |
| VOTRE BUREAU        | location photocopieur canon IR Adv c5235                           |             | 28/04/2014   | 22 trimestre 28/10/2020                     |
| VOTRE BUREAU        | location photocopieur canon IRC 2380                               |             | 28/04/2014   | 22 trimestre 28/10/2020                     |
| VOTRE BUREAU        | maintenance photocopieur canon IR Adv c5235                        | 7251        | mai-14       | 5 ans renouvelables par tacite reconduction |
| WESTFALEN           | LOCATION BOUTEILLES DE GAZ   |             | 13/03/2015   | 13/03/2018                                  |
| ZED                 | LOCATION DE DROITprojection "ma vie zéro déchets"                  |             | 22/11/2019   | 22/11/2019                                  |

# **CONVENTIONS CLIENTS CMR 2019**

|   |   |                                      | CONVENTIONS              | OLILITI              | O CHITT ZOTO   |                  |   |   |                    |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------|---|---|--------------------|
| REPRENEURS / COLLECTIVITES                    | CONTRAT   | N° CONTRAT                           | facturation/ périodicité | mode de reglement    | MONTANT  | début<br>contrat | date de fin de<br>contrat                                 | préavis   | à renouveller le   |
| Communauté de commune Côte Sud<br>Chalonnaise | marché collecte de verre lot 3  | lot 3                                | mensuelle                | virement             | 29,50 €/T  | 02/03/2019       | 02/03/2024 puis tacite reconduction 2 fois sur 1 an       |   | 02/03/2026         |
| Communauté de commune Côte Sud<br>Chalonnaise | marché collecte selective lot 3   | lot 2                                |                          | virement             | cs: 199 €/T carac suppl: 175 €/t carac refus: 175 €/T reprise 1,11: 70€/T  | 02/03/2019       | 02/03/2024 puis tacite<br>reconduction 2 fois sur 1<br>an |   | 02/03/2026         |
| CSR ENVIRONNEMENT FEDEREC                     | Reprise aluminium ALC ALCS  | CL071002-CITEO-ALU-<br>OFED-01012018 | mensuelle                | virement             | >ou= 0   | 01/01/2018       | 31/12/2022  | Ne peut exceder la duréee<br>résiduelle du contrat<br>Barême F conclu entre la<br>collectivité et la société<br>agrée | 31/12/2022         |
| ECLAT 2000                                    | Traitement des déchets verts  |                                      | mensuelle                | 30 JFDM              | 33€ HT/ T  | 01/01/2018       | 31/01/2018 puis tacite reconduction tous les ans          | 1 mois  |                    |
| FEDEREC                                       | contrat type de reprise option fedérations<br>FEDEREC collecte et traitement ACCS                                       | fed/2016-08/392-461-042-<br>00054    | ACCS                     |                      | >ou= 0   | 27/03/2017       | 27/03/2019  |   | 27/03/2019         |
| KRONOSPAN                                     | fourniture de bois aux usines de kronospan  |                                      | mensuelle                | 30 Jours             |  | 26/06/2019       | indeterminée  | Résiliation a tout moment   | durée indeterminée |
| MANOSQUE                                      | TRAITEMENT PLASTIQUES MANOSQUE  |                                      |                          | virement             | 140€/T   | 01/08/2018       | 01/08/2019  | 1 mois  |                    |
| NORSKE SKOG                                   | REPRISE JRM   |                                      | mensuelle                | 45 jfdm              | prix plancxher 90€ sinon évolution mercuriale REVIPAP et PPI   | 01/12/2017       | 31/12/2020  | non precisé (contrat DSP)   | 31/12/2020         |
| ONYX AUVERGNE RHONE ALPES                     | APPORTS OM ANNECY   |                                      | mensuelle                | 30 jours fin de mois | 106 €/ T   | 23/09/2019       | 31/12/2019  | 1 MOIS  | 31/12/2019         |
| ONYX AUVERGNE RHONE ALPES 158                 | APPORT DIB  |                                      | mensuelle                | 45 jours fin de mois | 7/708 DIB 95€/T  | 01/07/2019       | 31/12/2019  | 1 MOIS  | 31/12/2019         |
| ONYX EST DAE                                  | Traitement Déchet D'Activités Econnomiques DAE  |                                      | mensuelle                | 60 jours             | 703 DAE non valorisables 99€/t 705 DAE valorisable en mélanges 0€ mise en balles plastiques 35€ 704 rachat matiéres valorisables 0€ 707 traitement Bois A 45€ 708 traitement d"chets verts 33€ | 01/01/2019       | 31/12/2019<br>puis tacite reconduction                    | 1 mois  |                    |
| ONYX EST DIV                                  | DECHETS INDUSTRIELS VALORISABLES  | div chalon                           |                          | 45 jfdm              | 706 DIV 140 € puis révision annuelle de gré à gré  | 16/09/2019       | 31/12/2019  | tacite reconduction tous les ans  | 01/01/2020         |
| ONYX EST Côte sud Chalonnaise et Genouilly    | Convention de reception de materiaux issus de collectes selectives et de cartons collectés en déchetteries sur la CCSCC |                                      | mensuelle                | 45 jours fin de mois | traitement déchets CCSCC (8/V8) 180 € HT/T emballage léger 280 € HT/T (8/V825) papier 70€ HT/T (8/V826) cartons (7/701-702) 30€ HT/T   | 01/01/2017       | 31/12/2018 puis tacite reconduction d'1an                 | 1 mois  | 30/08/2018         |
| ONYX EST<br>SENERVAL                          | Convention relative aux prestations de traitement d'OMR entre ONYX EST et CMR   |                                      | mensuelle                | virement 60 jours    | traitement déchets Senerval (9/64) 85€ HT/T  | 01/03/2018       | 30/12/2018  | 1 mois  | 30/12/2018         |
| PASSARD DEV                                   | Reception Broyage etTraitement <b>DEV</b> (code 6, 650) ≈ 1 000T / an   |                                      | mensuelle                | 45 jours fin de mois | 33€ / ⊤  | 01/06/2015       | 31/12/2015 puis tacite reconduction tous les ans          | 1 mois  |                    |
| PASSARD DIV                                   | TRAITEMENT DIV (code 5/DIV)   |                                      | mensuelle                | 45 jours fin de mois | DIV 93 € HT/T  | 01/01/2017       | 01/01/2019 puis tacite reconduction tous les ans          | 1 mois  |                    |
| PASSARD DIB                                   | TRAITEMENT DIB (code 5/DIB )  |                                      | mensuelle                | 45 jours fin de mois | DIB 106 € HT/T   | 01/01/2019       | 01/01/2019 puis tacite reconduction tous les ans          | 1 mois  |                    |
| PASSARD BOIS A                                | TRAITEMENT BOIS A(code 5/45)  |                                      | mensuelle                | 45 jours fin de mois | BOIS A 40 € HT/T   | 01/01/2019       | 31/12/2019 puis tacite reconduction tous les ans          | 1 mois  |                    |
| PASSARD BOIS B                                | RECEPTION BOIS B (code 5/46)  |                                      | MENSUELLE                | 30 J FDM             | 63€/T (révision annuelle de gré à gré)   | 01/07/2019       | 31/12/2019 puis tacite reconduction tous les ans          | 1 mois  |                    |

12/12/2019

|                              |   |                       | CONVENTIONS  | CLIENT               | S CMR 2019                                     |                  |   |         |                  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|--|------------------|---|---------|------------------|
| REPRENEURS / COLLECTIVITES   | CONTRAT   | N° CONTRAT            | facturation/ périodicité   | mode de reglement    | MONTANT  | début<br>contrat | date de fin de<br>contrat   | préavis | à renouveller le |
| PASSARD Ferraille            | Reprise Ferraille TMB   |                       | mensuelle  | 45 jours fin de mois | variable selon l'évolution des cours (env 10€) | 01/12/2015       | 31/12/2016 puis tacite reconduction tous les ans                            | 1 mois  |                  |
| sede environnement CM        | CONVENTION TRANSPORT ET COMPOST<br>DEV 3000T/AN   | PID/MT/28-10-2013     | mensuelle  | 1 /6  -  10/         | BRF 13€HT/T<br>dev non broyé 21€ht/t           | 23/12/2013       | 23/12/2014 puis tacite reconduction tous les ans                            | 4 mois  |                  |
| sede environnement CM        | convention reprise et commercialisation du compost  |                       | de 0 à 4500T :0,80 €/t<br>4500t à 6500t :1,60€/t<br>> 6500 : 2,40€/t à partir de la 1° tonne | 45 jfdm              | variable                                       | 01/01/2011       | 31/12/2011 puis tacite reconduction tous les ans                            | 3 mois  |                  |
| sede environnement CM        | convention reprise et commercialisation du compost  | AVENANT 2             | de 0 à 6500t : 1,60€/t<br>> 6501 : 2,40€/t   | 45 jfdm              | variable                                       | 01/01/2011       | 31/12/2011 puis tacite reconduction tous les ans                            | 3 mois  |                  |
| VALORPLAST                   | contrat d'incitation à la mise en œuvre de la procédure d'autocontrôle continu par les centres de tri |                       |  |                      | 2€/t plastique rigide                          | 01/01/2018       | 31/12/20108 puis tacite<br>reconduction tous les ans<br>jusqu'au 31/12/2022 | 3 mois  |                  |
| VEOLIA CENTRE DE TRI DIGITAL | traitement collecte sélective Rillieux la Pape  |                       | mensuelle  | 30 jfdm              | 170€ht/t                                       | 01/03/2018       | 28/02/2019  | 1 mois  | 28/02/2019       |
| MANOSQUE                     | TRAITEMENT PLASTIQUES MANOSQUE  |                       |  | virement             | 140€/T   | 01/08/2018       | 01/08/2019  | 1 mois  |                  |
| ONYX EST<br>Genouilly        | Convention de reception de materiaux issus de cartons collectés en déchetteries sur la CCSCC          | ATTENTE<br>CONVENTION | mensuelle  | 45 jours fin de mois | cartons ( <b>7</b> /701-702) <b>30€ HT/T</b>   |                  |   |         | 30/08/2018       |

2

12/12/2019



### Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

ANNEXE 4 - Liste des licences informatiques

à l'avenant n°7 valant protocole de fin de contrat

### ANNEXE 4

#### Liste des licenses informatiques

| Désignation du poste informatique | Nom                                | Type de poste | OS | Licence1         | Licence2 | Licence3 | Licence4 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|----|------------------|----------|----------|----------|
|                                   | Exploitation                       |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Pont Bascule =>                    |               |    | Winstar          |          |          |          |
|                                   | Supervision CDT =>                 |               |    | CITEC SCADA      |          |          |          |
|                                   | Supervision TMB                    |               |    | CITEC SCADA      |          |          |          |
|                                   | Supervisons Réacteur               |               |    | CITEC SCADA      |          |          |          |
|                                   | Température Andains => Kilog       |               |    | Kilog<br>UNITY L |          |          |          |
|                                   | Automatisme =>                     |               |    | UNITY L          |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Administration                     |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Sage Paie                          |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Sage Comptabilité                  |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Sage Immobilisations               |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Lapillum (pesées et facturation)   |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | Time Card (Badgeuse)               |               |    |                  |          |          |          |
|                                   | SignLab (Etiquettes signalisation) |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |
|                                   |                                    |               |    |                  |          |          |          |



Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

ANNEXE 5 - Liste des pièces de première urgence

à l'avenant n°7 valant protocole de fin de contrat

|              |                           | Pièces Stock       |                  |            |            |              |   |
|--------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|--------------|---|
| Colonne3     | Colonne7                  |                    | Colonne12        | Colonne13  | Colonne14  | Colonne15    | Colonne26   |
| Colonnes     | Colonile                  |                    | Colonnerz        | Colonnels  | Colonnel   | TOTAL STOCK  | Colonine20  |
|              |                           |                    |                  |            |            | 470 243,20 € |   |
|              |                           |                    |                  |            | -          |              |   |
| <u>Local</u> |                           | <u>Désignation</u> | <u>Qté</u>       | Cout U     | <u>TVA</u> | Cout total   | Dernière Intervention   |
| Local        |                           | <u> </u>           | <u> </u>         | <u> </u>   | 0%         | Cooriolai    | <u> Definition intervention</u>   |
| REACTEUR     | 33.63 vis du pont         |                    | 1                | 3 300,00 € | - €        | 3 300.00 €   | É échange vis milieu  |
| REACTEUR     | 41.61 PP sortie           |                    | 1                | 3 200,00 € | - €        |              | pompe A10VS045 DFLR-31R HYDROMATIK  |
| REACTEUR     | 41.61 PP sortie           |                    | 1                | 5 300,00 € | - €        |              | pompe 3 refection A10VS0100 DFLR31RPPA12N00 n° 00936207                                   |
|              |                           |                    | 0                |            | £          | ´<br>- €     | reducteur vis de dechargement changt  |
| REACTEUR     | 33.63 vis du pont         |                    | U                | 3 000,00 € | - €        | - €          | BREVINI ET3065FE/71/00  |
| REACTEUR     | 13.61 PPR                 |                    | 0                | 2 500,00 € | - €        |              | verin reception   |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 2                | 1 922,50 € | - €        |              | 2 vérins inclinaison 100/50 C=410 changement  |
| REACTEUR     | 33.63 vis du pont         |                    | 2                | 333,33 €   | - €        |              | Adaptateur cannelé /clavetté  |
| REACTEUR     | 33.61PONT                 |                    | 4                | 250,00 €   | - €        | 1 000,00 €   | arbre universel cannelé   |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 1                | 200,00 €   | - €        | 200,00€      | chgt 2 pignons Z19 M5/RR310M\$16082 + rondelles<br>bout d arbre RR310M\$12001             |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 1                | 1 310,00 € | - €        | 1 310 00 €   | chgt pompe HPI 10+8 cm3 avec flector  |
|              | ·                         |                    |                  |            |            | 1010,000     | detecteur inductif BERNSTEIN  |
| REACTEUR     | 33.61PONT                 |                    | 0                | 63,00 €    | - €        | - €          | KIN-M18PS/016-KL\$12E B   |
| REACTEUR     | 33.61PONT                 |                    | 4                | 3 000,00 € | - €        | 12 000,00 €  | galet DEMAG BLOC RS400/A/80   |
|              |                           |                    | ·                |            |            | ·            | AVD cngt 2 Axes ala 55 T Axe ala 35   |
| REACTEUR     | 27.67.03 vis disp ST 1    |                    | ı                | 2 000,00 € | - €        | 2 000,00 €   | E KA 67B DT90L4 1,5KW 1410/52T/MN DIA 40 n°051174210201,0001,07                           |
| REACTEUR     | 42.61                     |                    | 1                | 1 300,00 € | - €        | 1 300,00 €   | moteur ALMO 4KW DIA 27L60 2845T/MN<br>RTA 1 12M2S1  |
| DE A OTEUD   | 01/00/10                  |                    |                  | 400.00.6   |            | 400.00.0     | 77 - 1 - 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -  |
| REACTEUR     | 31.62CAB chargement       |                    | I                | 400,00 €   | - €        | 400,00 €     | 051201086101,001,07   |
| REACTEUR     | 31.62CAB chargement       |                    | 1                | 400,00 €   | - €        | 400,00€      | moteur DRS90L4FG 14001/MN 2,2KW   |
| KERKOTEOK    | onezente enangernem       |                    |                  | 100,00 €   | •          | 100,000      | 0513838//008,001,11   |
| REACTEUR     | t 23.65 CAB sous overband |                    | 0                | 600,00€    | - €        | - €          | moteur DV160M4 11KW 1440T/MN DIA 42/100<br>n°656555097,5,01,65002                         |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 0                | 800,00€    | - €        | - €          | moteur electrique 2,2KW centrale hyd changement   |
| REACTEUR     | 33.61PONT                 |                    | 0                | 1 000,00 € | - €        |              | moteur electrique 4KW centrale hyd changement   |
| REACTEUR     | 42.61                     |                    | 1                | 1 300,00 € |            |              | E moteur EMG 11KW 2910T/MN n°51D19476   |
| REACTEUR     | 31.62 Chariot DF          |                    | 0                | 500,00 €   | - €        | - €          | moteur FLENDER 1,5KW 1400T/MN CAD68/MM90L4 DIA 45   |
| REACTEUR     | 31.62 Chariot DF          |                    | 0                | 500,00 €   | - €        | - €          | moteur FLENDER 1,5KW 1410T/MN CAD68/MM90S4 DIA 45   |
| REACTEUR     | 42.61                     |                    | 1                | 433,33 €   | - €        | 433,33€      | moteur SIEMENS 4KW 1440T/MN DIA 28L60 UD0302/2126523                                      |
| REACTEUR     | 42.61                     |                    | 0                | 650,00 €   | - €        | - €          | Moteur sud VEM K21R 160M4 HW KV 11KW 1500TM   |
|              |                           |                    |                  |            |            |              | moto réducteur KA97TDV132ML4TH 47TR/MIN H1A   |
| REACTEUR     | 31.62CAB chargement       |                    | 0                | 4 500,00 € | - €        | - €          | FS 1,7 9,2KW IN18,1 ID123A  |
|              | Ç                         |                    |                  |            |            |              | N°5062654302000199 <b>REVISE RAVEY</b>  |
|              |                           |                    |                  |            |            |              | moto réducteur KAH TDRS 100LC4 051383877009 0001 11                                       |
| REACTEUR     | 21.64 CAB overband        |                    | 0                | 1 700,00 € | - €        | - €          | 63T/MN 4KW  |
| REACTEUR     | 27.71 vis trans ST 3      |                    | 0                | 2 050,00 € | - €        | - €          | moto réducteur R83DV100LS4 2,2Kw 1400/30tr/min  |
| KE/ (OTEOK   | 27 17 17 11 31 13 31 3    |                    | , and the second | 2 000/00 0 |            |              | N°62096984840103 moteur DFT100LS4<br>moto réducteur R87 DT 100LS4/BMG/TH                  |
| REACTEUR     | 31.62 Chariot DF          |                    | 1                | 2 527,00 € | - €        | 2 527 00 €   | 05,5013414101,0001,00 1400/27tr mn  |
| KEACILOR     | 01.02 CHARIOT DI          |                    | '                | 2 027,00 € | C          | 2 327,00 0   | REVISE RAVEY  |
| DEACTELID    | 31 42CAR chargement       |                    | 1                | 3 000,00 € | - <b>f</b> | 3 000,00 €   | motored KA97TDR\$132MC4/TH 9,2KW 1500/48T/MN  |
| REACTEUR     | 31.62CAB chargement       |                    | ı                |            | - €        | •            | 03138387/002,001,11   |
| REACTEUR     | 42,61                     |                    | 1                | 4 000,00 € | - €        | 4 000,00 €   | motored NORD SK973, 1, 132MA4 1450/53T/MN mot SK132MA4 9,2KW n°200848506,100              |
| REACTEUR     |                           |                    | 1                | 1 500,00 € | - €        | 1 500,00 €   | motored SA 47TDRE90L4 1,5KW 1430/132T/MN DIA 30<br>n° 051848575801,0001,13                |
| REACTEUR     | 27.67.03 vis disp ST 1    |                    | 1                | 3 800,00 € | - €        | 3 800 00 6   | n° 051848575801,0001,13<br>E R 87DR\$100LC4 DIA 50 4KW 1445/52T/MN n°051383877001,0001,11 |
| REACTEUR     | 27.07.00 13 0130 01 1     |                    | 0                | - €        |            |              | R77DT90L4 1,5KW 1410/24T/MN DIA 40  |
|              |                           |                    |                  |            |            |              | reductour frein PR310/70 MS 1/7 RE5/21 +16082   |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 1                | 2 900,00 € | - €        | 2 900,00 €   | +12001+brideOMSS 154B5584M1 n°100696  |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 1                | 2 900,00 € | - €        | 2 900,00 €   | reducteur frein RR310/70 MS 1/7 RF5/21 +16082   |
| ILL TOTEON   | 30.02 Gridner de porn     |                    | '                | 2 700,00 € | •          | 2 300,00 €   | +12001+brideOMSS_BSS84M1_5/21 n° 080466   |
| REACTEUR     | 42.61/B7                  |                    | 1                | 4 000,00 € | - €        | 4,000,00,6   | réducteur R97AD4 1400/96 M1<br>E selon N° 05,1160357002,0001,0001,06                      |
| KLACILUK     | 72,01707                  |                    |                  | 4 000,00 € | - 6        | 4 000,00 €   | Entrée dia 38x80 Sortie dia60x120   |
| DEACTEUR     | 22 40 Chariat du nant     |                    | 1                | 0.500.00.0 | 6          | 2 500,00 €   | reducteur RR310/70 MS 1/7 +16082+12001+bride  |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | ı                | 2 500,00 € | - €        | •            | ()MXX 154B5584 n° 10069/  |
| REACTEUR     | 33.61PONT                 |                    | 4                | 165,00 €   | - €        | 660,00€      | Tampon butoir av gauche changement  |
|              |                           |                    |                  |            |            |              | DPZ160  ventilateur V1 réacteur moteur Leroy somer n° 12571306                            |
| REACTEUR     | 35.01 ventilation         |                    | 1                | 1 500,00 € | - €        | 1 500,00 €   | 180MT 18,5KW 1500T/MN changement  |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 1                | 1 035,00 € | - €        | 1 035,00 €   | vérin transversal 100/50 C=190 changement   |
| REACTEUR     | 33.62 Chariot du pont     |                    | 0                | 400,00 €   |            |              | Moteur hyd DANFOSS N362OMR100/151-0722-6  |
|              | •                         |                    |                  |            |            |              |   |

| REACTEUR | 27.67.03 vis disp ST 1     | 1 | 1 850,00 € | - € | 1 850,00 € moteur JET 11KW 1455T/M n°AA133993                                  |
|----------|----------------------------|---|------------|-----|--|
| REACTEUR | † 23.64 CAB vers mélangeur | 0 | 4 500,00 € | - € | - € motored R97DV112M4TF 4KW 1420/38T/MN 05 5017203401,0001,02                 |
| REACTEUR | 33.61PONT                  | 0 | 2 300,00 € | - € | motored \$A57TDR\$80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864901,0001,11         |
| REACTEUR | 33.61PONT                  | 0 | 2 300,00 € | - € | - € motored \$A57TDR\$80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11     |
| REACTEUR | 31.62CAB chargement        | 1 | 3 000,00 € | - € | 3 000,00 € motored SEW DR\$132MC4/FG/TF 9,2KW 1465T/MN<br>051339248301,0001,10 |
| REACTEUR | 31.62CAB chargement        | 1 | 3 000,00 € | - € | 3 000,00 € motored SEW DR\$132MC4/FG/TF 9,2KW 1500T/MN 051347571601,0001,10    |
| REACTEUR | 33.63 vis du pont          | 1 | 5 000,00 € | - € | 5 000,00 € rallonge mécanique vis malaxeuse                                    |
| REACTEUR |                            | 1 | 1 200,00 € | - € | 1 200,00 € moteur SEW DRE 100 M4/FG 2,2KW 1425t/mn<br>05,1811886201,001,12     |
| REACTEUR |                            | 1 | 1 200,00 € | - € | 1 200,00 € moteur SEW DRE 100 M4/FG 2,2KW 1425t/mn<br>05,1811886201,002,12     |
| REACTEUR | VIS D'EXTRACTION           | 1 | 2 500,00 € | - € | 2 500,00 € motored NORD SK 872 100L4 2,2KW 1440/31                             |
| REACTEUR | 33.62 Chariot du pont      | 2 | 2 000,00 € | - € | 4 000,00 € galet porteur dia 160 larg80  |
|          |                            |   |            |     |  |

| ТМСВ | verin elect hotte sup CRP MR120 1,1KW 3/230/400 2000dan 20mm/s tourillons 20 chape avant 2 fins courses fixes DPI COURSE 300 MM | 0 | - €         | - € | verin elect hotte sup  CRP MR120 1,1KW 3/230/400 2000dan 20mm/s  tourillons 20 chape avant 2 fins courses fixes DPI  COURSE 300 MM |
|------|---|---|-------------|-----|--|
| TMCB | 1 Poulie 4SPA-132 Ø38   | 2 | 120,00 €    | - € | 240,00 € 1 Poulie 4SPA-132 Ø38   |
| TMCB | 2 paliers SKF SNH SNL 524/620 complets<br>rlts 22 224 DK  | 2 | 6 000,00 €  | - € | 12 000,00 € 2 paliers SKF SNH SNL 524/620 complets rlts 22 224 DK  |
| TMCB | 4 COURROIES SPA 1382 roue n° 7  | 1 | 120,00 €    | - € | 120,00 € 4 COURROIES SPA 1382 roue n° 7  |
| TMCB | 9 connecteurs Wampfler ref:081209-12  | 9 | 1 000,00 €  | - € | 9 000,00 € 9 connecteurs Wampfler ref:081209-12  |
| TMCB | Accouplement TEXOFLEX TYPE DL<br>Ø60 claveté des deux cotés AVG chgt  | 1 | 720,00 €    | - € | 720,00 € Accouplement TEXOFLEX TYPE DL<br>Ø60 claveté des deux cotés AVG chgt  |
| TMCB | câble enrouleur NRJ Grappin changement<br>type TRA 15x2,5mm² Lg.24m   | 1 | 1 250,00 €  | - € | 1 250,00 € câble enrouleur NRJ Grappin changement type TRA 15x2,5mm² Lg.24m  |
| ТМСВ | changement moteur electrique denison<br>M155LE2300425B 11Kw 1500tr/min<br>N°09424CKC001 ou 612593MJ001                          | 1 | 2 738,00 €  | - € | changement moteur electrique denison 2 738,00 € M155LE2300425B 11Kw 1500tr/min N°09424CKC001 ou 612593MJ001                        |
| TMCB | ensemble de deux cables de levage dia 14  | 1 | 1 000,00 €  | - € | 1 000,00 € ensemble de deux cables de levage dia 14  |
| TMCB | pistes wampfler   | 1 | 3 000,00 €  | - € | 3 000,00 € pistes wampfler   |
| TMCB | changement pompe a palettes T6C010 4R02B1<br>cannelée Ref EUROBEN 87/254/142  | 1 | 2 270,00 €  | - € | 2 270,00 € changement pompe a palettes T6C010 4R02B1 cannelée Ref EUROBEN 87/254/142   |
| TMCB | chgt manipulateur droit TEEXD2EL1111  | 1 | 286,00 €    | - € | 286,00 € chgt manipulateur droit TEEXD2EL1111  |
| TMCB | chgt manipulateur gauche TEEXD2EL1111   | 1 | 286,00 €    | - € | 286,00 € chgt manipulateur gauche TEEXD2EL1111   |
| TMCB | chgt moteur hyd BRS<br>420 51V250RF2NHSA1CEE2NNN110AAF31/250  | 1 | 7 080,00 €  | - € | 7 080,00 € chgt moteur hyd BRS<br>420 51V250RF2NHSA1CEE2NNN110AAF31/250  |
| TMCB | chgt plaquettes frein a disque type SIM 5K  | 1 | 220,00 €    | - € | 220,00 € chgt plaquettes frein a disque type SIM 5K  |
| TMCB | Coupleur HYDROFLOW HV280 4SPA132<br>Ø42 claveté ISO R773<br>ARG chat  | 1 | 1 445,00 €  | - € | Coupleur HYDROFLOW HV280 4SPA 132<br>1 445,00 € Ø42 claveté ISO R773<br>ARG chạt   |
| TMCB | enrouleur DELACHAUX complet   | 1 | 4 000,00 €  | - € | 4 000,00 € enrouleur DELACHAUX complet   |
| TMCB | galet 1000 porteur rechange fretté équipé rlts neufs  | 1 | 27 035,00 € | - € | 27 035,00 € galet 1000 porteur rechange fretté équipé rlts neufs   |
| TMCB | reducteur de levage MERGER UCA180-3   | 1 | 10 370,00 € | - € | 10 370,00 € reducteur de levage MERGER UCA 180-3   |
| TMCB | moteur 25 KW avec codeur  | 1 | 3 500,00 €  | - € | 3 500,00 € moteur 25 KW avec codeur  |
| TMCB | moteur DV160M4 11KW B3 1440T/M<br>N° 05,1160357001,0001,0001,06   | 0 | - €         | - € | moteur DV160M4 11KW B3 1440T/M N° 05,1160357001,0001,006   |
| TMCB | moteur LEROY SOMER 15KW 1455T/MN  | 1 | 1 800,00 €  | - € | 1 800,00 € moteur LEROY SOMER 15KW 1455T/MN  |

| Mocion   LECO* SOMER LS31 SPF   |                    |
|---|--------------------|
| N= 441 487C001  |                    |
| MicCo   |                    |
| MicRo   |                    |
| MCS   |                    |
| March   Marc  |                    |
| MICE   motor defaucteur FAAFCDESSP014 22KW 1400/81   2 2000.0 €   2 2000.0 €   2 2000.0 €   1 2200.0 €   1   |                    |
| MCB   |                    |
| MCB   S28/4 BE 6 0F RAVEY   5.5KW 32.34 F/MN   5   |                    |
| 1252/4 BRE 40 TF RAVEY   1  |                    |
| S.SKW 32.34T/MN   S.SKW 32.3  |                    |
| Formula   For   |                    |
| TMCB molored SK4282AG 132548R6 moleum BEK60FF 6.3KW molored SK4282AG 132548R6 moleum BEK60FF 6.3KW molored SK4282AG 132548R6 moleum BEK60FF 6.3KW molored R87DRS90L4BE5/TH 2.2KW 1400/27T/MN 051383877003.00.1.1 DIA 50 molored R87DRS90L4BE5/TH 2.2KW 1400/27T/MN 05138387703.00.1.1 DIA 50 molored R87DRS90L4BE3/TH 2.2 |                    |
| MMCB  |                    |
| S.3.W   Molored R87DRS90L4BE5/TH 2.2KW 1400/27T/MN   1  |                    |
| MCB   |                    |
| TMCB  |                    |
| TMCB  |                    |
| MK-B   90R   30K   A5BC   30L   3CB   HO   GB   A424224   réducteur   R97AD   1 400   90R   30K   A5BC   80L   3CB   HO   GB   A424224   réducteur   R97AD   1 400   90R   1 400    |                    |
| TMCB   Selon N° 05,1383877004,0001,10   1   4 000,00 €   - €   4 000,00 €   5   4 000,00 €   5   4 000,00 €   5   5   5   5   5   5   5   5   5   |                    |
| TMCB  |                    |
| Entrée dia 38x80 Sortie dia60x120 réducteur R97AD4 1400/96 M1 selon N° 95,1383877004,0002,10 1 4 00,00 € - € 4 000,00 € selon N° 95,1383877004,0002,10 Entrée dia 38x80 Sortie dia60x120 Roues blanches motrices AR Gauch n° 1  TMCB bandage VKFCTL 405/130/285 30 SHORE + ou - 2  TMCB Roues blieres  TMCB Roues blieres  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut, 25 Larg, 1200 Long, 14,4m SF avec agrade R2  TMCB fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boiltier XF9D651   |                    |
| TMCB       selon N° 05,1383877004,0002,10       1       4 000,00 €       - €       4 000,00 €       selon N° 05,1383877004,0002,10       Entrée dia 38x80 Sortie diad6x120         Rouse blanches motrices AR Gauch n° 1       Rouse blanches motrices AR Gauch n° 1       Rouse blanches motrices AR Gauch n° 1         TMCB       bandage VKFCTL 405/130/285       2       2 832,00 €       - €       5 664,00 €       bandage VKFCTL 405/130/285         TMCB       Rouse libres       2       2 832,00 €       - €       5 664,00 €       bandage VKFCTL 405/130/285         TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN       1       2 000,00 €       - €       5 664,00 €       sast TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN         TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         TMCB       400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg. 1200 Long. 14,4m SF       - €       - €       400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg. 1200 Long. 14,4m SF       - €       - €       400/3 4+2 GWS Produit gras   |                    |
| Entrée dia 38x80 Sortie dia60x120  Roues blanches motrices AR Gauch n° 1  TMCB bandage VKFCTL 405/130/285  93 SHORE + ou - 2  TMCB Roues libres  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/1637/MN  DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/807/MN  DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB Bande changement  Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg,1200 Long, 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB Contacteur LCI D65004 + boitier XF9D651  TMCB Contacteur LCI D65004 + boitier XF9D651   |                    |
| Roues blanches motrices AR Gauch n° 1   Roues blanches motrices AR Gauch n° 1   Bandage VKFCTL 405/130/285   93 SHORE + ou - 2   2 832,00 €   - €   5664,00 € bandage VKFCTL 405/130/285   93 SHORE + ou - 2  |                    |
| TMCB       bandage VKFCTL 405/130/285       2       2 832.00 €       - €       5 664,00 €       bandage VKFCTL 405/130/285       93 SHORE + ou - 2         TMCB       Roues libres       2       2 832.00 €       - €       5 664,00 €       Roues libres         TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN         TMCB       400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut, 25 Larg,1200 Long, 14,4m SF       - €       400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type   |                    |
| 93 SHORE + ou - 2  TMCB Roues libres 2 2 832,00 € - € 5 664,00 € Roues libres  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  Bande changement  TMCB 400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg,1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  TMCB 604,00 € 5 664,00 € Roues libres  2 000,00 € 5 664,00 € Roues libres  2 000,00 € 5 664,00 € Roues libres  2 000,00 € 5 604,00 € Roues libres  2 000,00 € 5 604,00 € Roues libres  2 000,00 € 5 604,00 € Roues libres  2 000,00 € 5 00 |                    |
| TMCB       Roues libres       2       2 832,00 €       - €       5 664,00 €       Roues libres         TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11         TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11       1       2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11         TMCB       Bande changement 400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2       400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2         TMCB       fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651       0       - €       - €       - €       fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651   |                    |
| TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11       1 2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/163T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11         TMCB       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11       1 2 000,00 €       - €       2 000,00 €       SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11         Bande changement 400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2       0 - €       - €       400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2         TMCB       fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651       0 - €       - €       - €       - €       fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651   |                    |
| DIA 35 05,1717864902,0001,11  TMCB SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  Bande changement 400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  DIA 35 05,1717864902,0001,11  1 2 000,00 € - € 2 000,00 € SA57TDRS80M4 1,1KW 1410/80T/MN DIA 35 05,1717864902,0001,11  Bande changement 400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651   |                    |
| TMCB SA57TDR\$80M4 1,1KW 1410/80T/MN  |                    |
| DIA 35 05,1717864902,0001,11  Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB  TMCB  TMCB  TMCB  DIA 35 05,1717864902,0001,11  Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  TMCB  DIA 35 05,1717864902,0001,11  Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  |                    |
| Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB  Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB  fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  Bande changement  400/3 4+2 GWS Produit gras avec chevrons type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  |                    |
| type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  TMCB  type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  type 513 Haut. 25 Larg.1200 Long. 14,4m SF avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651   |                    |
| type 513 Haut. 25 Larg. 1200 Long. 14,4m SF  avec agrafe R2  TMCB  TMCB  Type 513 Haut. 25 Larg. 1200 Long. 14,4m SF  avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL  contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  Type 513 Haut. 25 Larg. 1200 Long. 14,4m SF  avec agrafe R2  fin course HAUT TREUIL  contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651   |                    |
| TMCB fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651 fin course HAUT TREUIL contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  |                    |
| Contacteur LC1D65004 + boitier XF9D651  |                    |
|   |                    |
| abat varia DEVDATU (CAAA  |                    |
| chgt verin REXROTH/SIGMA chgt verin REXROTH/SIGMA chgt verin REXROTH/SIGMA 206/80/1500+100/56/MP6+AR6   |                    |
| TMCB 2007,00 € - € 2007,00 € 2007,0 |                    |
| alesage 80 tige 56  |                    |
| motored FENDER Z128 M132MB4 9,2KW 1450/53T/MN motored FENDER Z128 M132MB4 9,2KW 1450/53T/MN   |                    |
| TMCB n°233675/1B3 1 2 600,00 € - € 2 600,00 € n°233675/1B3  |                    |
| DIA 70/140 DIA 70/140   |                    |
| TMCB Moteur VEM 4KW K21R112M4 1425T/M n°0025546060809H DIA28L60 1 1 300,00 € - € 1 300,00 € Moteur VEM 4KW K21R112M4 1425T/M n°0025546060809H DIA   | !8L60              |
| TMCB Moteur VEM 4KW1440T/M n°0868143004002H DIA28L60 1 1 300,00 € - € 1 300,00 € Moteur VEM 4KW1440T/M n°0868143004002H DIA28L60  |                    |
| TMCB       TOILES PERFOREES (23)         1       28 645,00 €       - €       28 645,00 €       TOILES PERFOREES (23)  |                    |
| TMCB TOILE PLEINE (1) - € - € TOILE PLEINE (1)  |                    |
| TMCB RESSORTS 2 - € - € RESSORTS  |                    |
| TMCB SILENTBLOCS 5 - € - € SILENTBLOCS  |                    |
| TMCB ENSEMBLE BAGUES ET ROULEMENTS 1 - € - € ENSEMBLE BAGUES ET ROULEMENTS  |                    |
| TMCB Chaine W4125R 20m attache rapide pourW 4125 1 15 540,00 € - € 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 1 15 540,00 € Chaine W4125R 20m attache rapide pour 470 107 CNA A101 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | urW 4125 écailles  |
| ecailles fasseau6(6 droife 6 gauche 6plan) 6 ecailles plan 4/9-18/-OM-ALU1-/03 fasseau6(6 droife 6 gauche 6plan) 6 ecailles plan 4/9-18/-OM-ALU1-/03  | 79-187-OM-AL01-703 |
| TMCB chaîne type W7839R 20m 2 200,00 € - € 44 000,00 € chaîne type W7839R 20m   |                    |
| TMCB attache rapide pour chaîne W7839R 8 720,00 € - € 5 760,00 € attache rapide pour chaîne W7839R  |                    |
| TMCB équerre plan 480-187-al01-107 6 540,00 € - € 3 240,00 € équerre plan 480-187-al01-107  |                    |
| TMCB traverse plan 480-187-al01-107 6 1 500,00 € - € 9 000,00 € traverse plan 480-187-al01-107  |                    |
| TMCB EP 400/3 4 +2 antigras 10m 10 2 340,00 € FP 400/3 4 +2 antigras 10m  |                    |
| TMCB motored translation pont SEVAL 1,1KW 1410/36 1 2 200,00 € - € 2 200,00 € motored translation pont SEVAL 1,1KW 1410/36  |                    |
| TMCB motored SEW DRE80M4 FG 0,75kw 1435t/m  1 2 800,00 € - € 2 800,00 € 40 cm/lb m205 1005700(01 001 14   |                    |
| 48 volts n°05,1935700601,001,14 48 volts n°05,1935700601,001,14   |                    |

| CENTRE DE TRI CS   | bande à tasseaux OVAP 800/25 avec agrafes              | 1   | 870,00 €    | - € | 870,00 € bande à tasseaux OVAP 800/25 avec agrafes          |
|--------------------|--|-----|-------------|-----|---|
|                    | Ref.A0901008 changement 3700/800                       | ľ   |             | C   | Ref.A0901008 changement 3/00/800                            |
| CENTRE DE TRI CS   | galets NUTR 50110 A /NTN                               | 4   | 680,00 €    | - € | 2 720,00 € galets NUTR 50110 A /NTN                         |
| CENTRE DE TRI CS   | Verin compactage 200x150 C=2100                        | 1   | 12 800,00 € | - € | 12 800,00 € Verin compactage 200x150 C=2100                 |
| CENTRE DE TRI CS   | perçeur marque BRT n° 1710115                          | 1   | 10 215,00 € | - € | 10 215,00 € perçeur marque BRT n° 1710115                   |
| CENTRE DE TRI CS   | changement bande PU/PVC U35 L5910 larg 600             | 1   | 1 000,00 €  | - € | 1 000,00 € changement bande PU/PVC U35 L5910 larg 600       |
| CENTRE DE IDI CC   | Bande caoutchouc 800 Lg.3850                           | 1   | 1 250 00 6  | 6   | Bande caoutchouc 800 Lg.3850                                |
| CENTRE DE TRI CS   | Ref; A09904028 changement                              | I   | 1 350,00 €  | - € | 1 350,00 € Ref; A09904028 changement                        |
| CENTRE DE TRI CS   | courroies 2 SPA13 Lg1800 verification ou chgt          | 4   | 200 00 6    | _   | 800,00 € courroies 2 SPA13 Lg1800 verification ou chgt      |
| CENTRE DE TRI C3   | poulies trap 2 gorges Ø75 + vecobloc 30x25 Ø28         | 4   | 200,00 €    | - € | poulies trap 2 gorges Ø75 + vecobloc 30x25 Ø28              |
| CENTRE DE TRI CS   | SK 12063 AZD 90S4 n° 200708308,100 DIA35               | 1   | 1 800,00 €  | £   | 1 800,00 € SK 12063 AZD 90S4 n° 200708308,100 DIA35         |
| CENTRE DE TRI C3   | 73T/MN moteur n° 34211600 1,1KW 1400T/MN               | I   | 1 000,00 €  | - € | 73T/MN moteur n° 34211600 1,1KW 1400T/MN                    |
| CENTRE DE TRI CS   | SK 12063 AZD 90S4 n° 200708308,200 DIA 35              | 1   | 1 800,00 €  | - € | 1 800,00 € SK 12063 AZD 90S4 n° 200708308,200 DIA 35        |
| CLIVIKE DE IKI CS  | 124T/MN moteur n° 34211600 1,1KW 1400T/MN              | I   | 1 000,00 €  | - € | 124T/MN moteur n° 34211600 1,1KW 1400T/MN                   |
|                    | SK 12063 AZD 90S4 n° 200708308,300                     |     |             |     | SK 12063 AZD 90S4 n° 200708308,300                          |
| CENTRE DE TRI CS   | 165T/MN moteur n° 34211600 1,1KW 1400T/MN              | 2   | 3 600,00 €  | - € | 7 200,00 € 165T/MN moteur n° 34211600 1,1KW 1400T/MN        |
|                    | moteur n° 34211600                                     |     |             |     | moteur n° 34211600  |
| CENTRE DE TRI CS   | motored SA67TDRS90M4 1400/52T/MN                       | 0   | - €         | - € | motored SA67TDRS90M4 1400/52T/MN                            |
| CEIVINE DE INI CO  | 1,5KW 05,1383877006,0001,11                            | O   |             | C   | 1,5KW 05,1383877006,0001,11                                 |
|                    | Chgt moto réducteur SA62TDT90L4                        |     |             |     | Chgt moto réducteur \$A62TDT90L4                            |
| CENTRE DE TRI CS   |  | 0   | - €         | - € | - € 1,5kw 50tr/min  |
|                    | N°01050924340103001                                    |     |             |     | N°01050924340103001   |
| CENTRE DE TRI CS   | changement bande PVC 400x4800                          | 1   | 800,00€     | - € | 800,00 € changement bande PVC 400x4800                      |
| CENTRE DE TRI CS   | changement bande PVC 400x7710                          | 1   | 957,00 €    | - € | 957,00 € changement bande PVC 400x7710                      |
| CENTRE DE TRI CS   | changement bande PVC 400x9400                          | 1   | 957,00 €    | - € | 957,00 € changement bande PVC 400x9400                      |
| CENTRE DE TRI CS   | changement bande PVC 420x2280                          | 1   | 600,00€     | - € | 600,00 € changement bande PVC 420x2280                      |
| CENTRE DE TRI CS   | changement bande PVC 420x9530                          | 0   | - €         | - € | - € changement bande PVC 420x9530                           |
|                    | moteur KA97T DV160M4 15KW 1460T/MN                     |     | _           |     | moteur KA97T DV160M4 15KW 1460T/MN                          |
| CENTRE DE TRI CS   | 05,5018447501,0001,03M1A                               | 0   | - €         | - € | - € 05,5018447501,0001,03M1A                                |
|                    | CHGT BANDE Ig agrafée 8000 larg 400 315/3              |     |             |     | CHGT BANDE Ig agrafée 8000 larg 400 315/3                   |
| CENTRE DE IDI CO   |  | 1   | /00 00 C    | 6   |   |
| CENTRE DE TRI CS   | 27 tasseaux H 30 lg 200 pas 300                        | ı   | 680,00 €    | - € | 680,00 € 27 tasseaux H 30 lg 200 pas 300                    |
|                    | tambours Dia 200 lg 455                                |     |             |     | tambours Dia 200 lg 455                                     |
|                    | motored LEROY SOMER 2302P300C AbCr40                   |     |             |     | motored LEROY SOMER 2302P300C AbCr40                        |
| CENTRE DE TRI CS   | n° 184115801/001 60T/MN                                | 0   | - €         | - € | n° 184115801/001 60T/MN                                     |
| CLIVIKE DE IKI CS  | mot LS80LCS n° 1,5KW frein                             | U   | - 6         | - 6 | mot LS80LCS n° 1,5KW frein                                  |
|                    |  |     |             |     |   |
| CENTRE DE TRI CS   | moteur sew DRE90m2/fg/v avec ventilation forcée 1,1 kw | 1   | 514,20 €    | - € | moteur sew DRE90m2/fg/v avec ventilation forcée 1,1 kw      |
| CEITINE DE INI CO  | n° 05,1965183501,001,14                                | ı   | 014,20 €    | C   | n° 05,1965183501,001,14                                     |
| CENTRE DE TRI CS   | motored KA77DR\$100LC4/TH 4kw 1445/107                 | 1   | 2 600,00 €  | - € | motored KA77DR\$100LC4/TH 4kw 1445/107                      |
| CENTRE DE TRI CO   | n° 05 1277246609,0001,09                               | ı . | 2 000,00 €  |     | n° 05 12/7246609,0001,09                                    |
|                    | motored KA77/T DRS100LC4 4kw 1445/63                   |     |             |     | motored KA77/T DRS100LC4 4kw 1445/63                        |
| CENTRE DE TRI CS   | n° 05 1383877009,0001,11                               | 1   | 2 600,00 €  | - € | 2 600,00 € n° 05 1383877009,0001,11                         |
|                    |  |     |             |     |   |
| CENTRE DE TRI CS   | motored NORD SK112M4 4kw 1445/49                       | 1   | 2 400,00 €  | - € | 2 400,00 € motored NORD SK112M4 4kw 1445/49                 |
| 05) 1755 55 751 00 | n° 200382122,1tmn                                      |     |             |     | n° 200382122, Itmn  |
|                    | Galet de retenue dia 250 1100 axe dia 50               | 2   | 160,00€     | - € | 320,00 € Galet de retenue dia 250 1100 axe dia 50           |
|                    | moteur LAFERT VFB132,4-8 7,7kw 1445t/mn n° C1342       | 1   | 1 300,00 €  | - € | 1 300,00 € moteur LAFERT VFB132,4-8 7,7kw 1445t/mn n° C1342 |
| CENTRE DE TRI CS   | moteur ABB 1,1kw 1410t/mn n°0804-0451704               | 1   | 500,00 €    | - € | 500,00 € moteur ABB 1,1kw 1410t/mn n°0804-0451704           |
| CENTRE DE TRI CS   | moteur SIEMENS DIA 40 n° 6112566                       | 1   | 700,00 €    | - € | 700,00 € moteur SIEMENS DIA 40 n° 6112566                   |
|                    | 1LA2666AA10 11Kw 960 tr/min DIA 40                     | '   |             |     | 1LA2666AA10 11Kw 960 fr/min DIA 40                          |
| CENTRE DE TRI CS   | changement des 162 manches a air                       | 4   | 480,00 €    | - € | 1 920,00 € changement des 162 manches a air                 |
|                    | moteur SIEMENS 1LH7090 -4AA10 1,1KW                    |     |             |     | moteur SIEMENS 1LH7090 -4AA10 1,1KW                         |
| CENTRE DE TRI CS   | 1415T/MN DIA24/50                                      | 1   | 500,00 €    | - € | 500,00 € 1415T/MN DIA24/50                                  |
|                    | UD 1007/71829110-47                                    |     |             |     | UD 1007/71829110-47   |
| CENTRE DE TRI CS   | motored FA67GDR\$100M4 3KW 1400/51T/MN                 | 0   | - €         | - € | motored FA67GDR\$100M4 3KW 1400/51T/MN                      |
| 2222230            | 051383877007,0001,10                                   |     | ,           |     | 051383877007,0001,10  |
| OF ITS             | variateur ABB ACS350 03E 07A3-4                        |     | _           |     | variateur ABB ACS350 03E 07A3-4                             |
| CENTRE DE TRI CS   |  | 0   | - €         | - € | - € 3KW Bande A9  |
|                    | console ACS/CP/C 64739000                              |     |             |     | console ACS/CP/C 64739000                                   |
| CENTRE DE TRI CS   | rouleau GL6204 dia 70 axe dia 20                       | 1   | 230,00 €    | - € | 230,00 € rouleau GL6204 dia 70 axe dia 20                   |
|                    | taraudé M10/20 LG790 changt                            | 1   |             |     | faraude M10/20 LG/90 changt                                 |
| CENTRE DE TRI CS   | tambour de retour                                      | I   | 600,00 €    | - € | 600,00€ tambour de retour                                   |
|                    |  |     |             |     |   |

| CENTRE DE TRI CS tambour moto réducteur cht TM 127A25-02752 Dia127 0,55KW 2m/s 400v IP66 | 1 | 1 400,00 € | - € | 1 400,00 € tambour moto réducteur cht<br>TM 127A25-02752 Dia127 0,55KW 2m/s 400v IP66 |
|--|---|------------|-----|---|
| montage moto reducteur 4KW CENTRE DE TRI CS SK 9032 1AZD112M4 I=29,66 50tr/min Ø45 N°    | 1 | 1 500,00 € | - € | montage moto reducteur 4KW<br>1 500,00 € SK 9032 1AZD112M4 I=29,66 50tr/min Ø45<br>N° |
| CENTRE DE TRI CS galet retenue axe 40 D300 L75   | 0 | - €        | - € | - € galet retenue axe 40 D300 L75   |
| CENTRE DE TRI CS galet libre plan 480-186-CS-CR01-104                                    | 1 | 4 103,00 € | - € | 4 103,00 € galet libre plan 480-186-CS-CR01-104                                       |
| galet motorisé plan 480-186-cs-cr01-106  | 1 | 4 316,00 € | - € | 4 316,00 € galet motorisé plan 480-186-cs-cr01-106                                    |
| galet de retenue GSPO252/50k   | 2 | 1 346,00 € | - € | 2 692,00 € galet de retenue GSPO252/50k   |
| CENTRE DE TRI CS galet motorisé plan 479-186-OM-CR01-301                                 | 1 | 4 316,00 € | - € | 4 316,00 € galet motorisé plan 479-186-OM-CR01-301                                    |
| galet libre plan 479-186-OM-CR01-201   | 1 | 4 103,00 € | - € | 4 103,00 € galet libre plan 479-186-OM-CR01-201                                       |



## Délégation de service public pour le traitement des déchets de la Communauté Urbaine le Creusot Montceau-les-Mines (CUCM)

ANNEXE 6 - Liste du personnel

à l'avenant n°7 valant protocole de fin de contrat

|            |                          |  | ANN                                   | NEXE 6 - PERSONNEL  |                        |                            |  |            |         |  |  |                          |  |               |                          |                                    |  |  |  | 30/11/2019  |
|------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|--|------------|---------|--|--|--------------------------|--|---------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| MATRICULES | Age Formation et diplôme | Poste  | Répartiti                             | ion analytique par poste  | Affectation<br>Contrat | Type contrat<br>de travail | Heures contrat de<br>travail<br>Temps partiel éventuel<br>et modalités | Ancienneté | Société | Salaire brut de<br>base sans<br>ancienneté | Montant total de la rémunération brute pour l'année n-1 (y | Valorisation<br>Absences | Salaires reconstitués Particuliers, convention collective  |               | oits en termes<br>de RTT | Droits en termes de<br>congés      | Contentieux<br>devant le<br>prud'homme | Accords salariaux                                | Contrats de prévoyance et contrats de retraite | Arrêts de travail<br>éventuellement en<br>vigueur |
|            |                          |  | Déchets verts TMB Centre de tri Verre | DI Entretien maintenance Transport et logistique Structure administrative |                        |                            |  |            |         | 2019                                       |  |                          |  |               |                          | CPN CPA CPF                        |  |  | retraite                                       |   |
| 210        | 26 S E                   | Technicien de maintenance                                |                                       | 910 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 2,80       | CMR     | 2066,71                                    | 1 28476,22   |                          | 28476,22   | RAS           |                          | 25 Convention Règles légales       | RAS                                    | Novembre 2013 : Durée et organisation du travail | KLESIA RETRAITE C et NC                        |   |
| -          |                          | Technicien confirmé de maintenance                       |                                       | 910 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 8,31       | CMR     | 2325,04                                    | 4 36007,90   |                          | 36007,90 CONVENTION  | RAS           |                          | selon du ancienneté fractionnement | RAS                                    |  |  |   |
|            | 57 E Cr<br>29 As         | Chef de secteur TMB/DV/LOGISTIQUE  Assistante de gestion | 150 - 20% 250 - 65%                   | 920 - 15%   | 100                    | 00% CDI                    | 160,33   | 24,08      | CMR     | 2786,66                                    | 5 27951,87   | 20732,                   | 32,44 Congés pour événements familiaux   | RAS 12JRTT/an | 1                        | 25                                 | RAS                                    |  |  | Absence AT depuis le 26/12/2018                   |
| 182        | 58 O R As                | Agent de tri CDT   | 040 400%                              | 930 - 100%  | 100                    | Contrat PRO                | 151,67   | 1,10       | CMR     | 1548,00                                    | 3841,00  | Début 10/20              | 2018 20600,00 Congés supplémentaire pour ancienneté  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  | GENERALI DECES C                               |   |
| 216        | 41 E A <sub>E</sub>      | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 5,39       | CMR     | 1656,36                                    | 1551 00  | //,                      | 24785,83 Prime ancienneté 23400,00 13ème mois  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  | GENERALI PREVOYANCE C                          |   |
| 194        | 32 Cr                    | Chef d'équipe CDT  | 350 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 5,10       | CMR     | 1764,72                                    | 2 26446,89   | 2413,                    | 13,72 28860,61 majoration heures de nuit   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  | GENERALI PREVOYANCE NC                         |   |
| 102        | 58 <b>A</b> Cr           | Chargé Promotion, Animation Qualité                      |                                       | 930 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 160,33   | 24,16      | CMR     | 2985,90                                    | 51987,36   |                          | 51987,36 Prime casse-croûte  | RAS 12JRTT/an | 1                        | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 158        | 52 Co                    | Conducteur plateforme pré-tri TMB                        | 210 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 20,89      | CMR     | 1764,72                                    | 2 28882,01   |                          | 28882,01 Primes salissures   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  | IPRIAC (chauffeurs)                            |   |
| -          |                          | Agent de tri CDT   | 310 - 100 %                           |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 3,89       | CMR     | 1609,92                                    | 2 23446,99   |                          | 23446,99 Indémnité de transport  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | B                        | Conducteur plateforme alimentation CDT                   | 310 - 90% / 320 - 10%                 | 000, 400.07   | 100                    | OO% CDI                    | 151,67   | 24,08      | CMR     | 1764,72                                    | 2 29435,33   |                          | 29435,33 Complément maladie au-delà des 3 jours de carence   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | 52 E CC                  | Comptable  Shot de sectour Contrêles                     |                                       | 920 - 100 %   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 14,46      | CMR     | 2322,00                                    | 38604,82   |                          | 38604,82 EPI   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  | MTRL : Mutuelle entreprise                     |   |
|            |                          | Chef de secteur Contrôles  Agent de tri CDT              | 310 - 100%                            | 910 - 100 %   | 100                    | 00% CDI                    | 160,33   | 20,64      | CMR     | 2835,85                                    | 46985,83   |                          | 46985,83 Médailles du travail  | RAS 12JRTT/an | 1                        | 25                                 | RAS                                    |  |  | Absence maladie depuis le 14/10/2019              |
|            | <del></del>              | Chauffeur poids lourds                                   | 0.10 - 10070                          | 920 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 0,97       | CMR     | 1548,00                                    | 1551,00  | Début 12/20              | 2018 23400,00 CPF  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | <u> </u>                 | Agent de tri TMB   | 210 100%                              |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 23,22      | CMR     | 1764,72                                    | 2 27756,27   | 1269,                    | 29026,04   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 164        | 55 Cc                    | Conducteur pont roulant                                  | 220 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 18.47      | CMR     | 1702.80                                    | 27943.27   | 3330,                    | 27943.27   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | 53 <b>c</b>              | Agent d'entretien des PAV                                | 420 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 4,05       | CMR     | 1609,92                                    | 2 22,052,94  | 2744,                    | 24797,72<br>24797,72   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 211        | 31 O Ag                  | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 1,89       | CMR     | 1548,00                                    | 12920,28   | Début 05/20              | 2018 23400,00  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 177        | 39 P Ag                  | Agent de maintenance                                     |                                       | 910 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 14,55      | CMR     | 1656,36                                    | 3 22377,42   | 654,                     | 54,28 23031,70   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | 57 <b>T E</b>            | Agent qualifié maintenance                               |                                       | 910 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 24,02      | CMR     | 1826,64                                    | 4 26795,85   | 3141,                    | 41,01 29936,86   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 171        | 49 <b>N</b> C C C C      | Conducteur pont roulant                                  | 1220 - 100%                           |   | 50                     | 0% CDI                     | 151,67   | 16,14      | CMR     | 1702,80                                    | 27194,44   | 117,                     | 17,99 27312,43   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | s                        | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 5,10       | CMR     | 1609,92                                    | 2 17702,51   | 6494,                    | 94,16 HORS CONVENTION  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 131        | 55 Cr                    | Chauffeur poids lourds                                   |                                       | 920 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 23,39      | CMR     | 1935,00                                    | 31801,32   |                          | 31801,32 Prise en charge des vétement de travail   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 197        | 32 As                    | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 0,88       | CMR     | 1548,00                                    |  | Début 01/20              | 2019 Délais d'avancement de coefficient de classification  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| -          |                          | Conducteur plateforme DI                                 | 310 - 100%                            |   | 100                    | 0% CDI                     | 121,33 (temps partiel temporaire)                                      | 4,72       | CMR     | 1288,46                                    | 16107,57   | 3415,                    | 15,72 19523,29 12 jours de RTT pour les salariés a 39h   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| ·          | <del>-</del>             | Chauffeur Poids Lourds - Collecte de Verre               | 410 100%                              | 500 - 100%  | 100                    | 0% CDI                     | 151,67   | 4,56       | CMR     | 1656,36                                    | 39.134.06  | Début 05/20              | 23400,00 Prime de douches (1/4 taux horaire/jour)  28134,96 Jour fériés payés à 200%               | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 205        | 25 Cc                    | Conducteur plateforme pré-tri TMB                        | 210 - 100%                            |   | 500                    | 0% CDI                     | 151,67   | 4.56       | CMR     | 1656.36                                    | 20134,90   |                          | 23609,92 Prime de congés payés   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 149        |                          | Conducteur plateforme DV                                 | 150- 100%                             |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 21,22      | CMR     | 1764,72                                    | 2 29382,43   |                          | 29382,43 Gratification fin d'année   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | 46 Cr                    | Chef de secteur Maintenance                              |                                       | 910 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 160,33   | 3,18       | CMR     | 3272,24                                    | 47788,10   |                          | 47788,10 Chèques vacances  | RAS 12JRTT/an | 1                        | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 199        |                          | Conducteur de presse                                     | 320 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 4,39       | CMR     | 1656,36                                    | 5 22657,24   | 2080,                    | 30,51 24737,75 EPI   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 129        | 55 Cr                    | Chef d'équipe CDT  | 350- 100%                             |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 24,00      | CMR     | 1987,99                                    | 31594,74   | 2258,                    | 58,40 Prêt patronaux   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            |                          | Chauffeur poids lourds                                   |                                       | 920 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 24,00      | CMR     | 1935,00                                    | 29999,88   | 2710,                    | 10,99 32710,87 Bons loisirs GAS  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| ·          |                          | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 4,72       | CMR     | 1609,92                                    | 2 24502,68   |                          | 24502,68 Chéques cadeaux Noêl au personnel et leurs enfants jusqu'à 14 ans                         | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | <del>-</del>             | Chargé Sécurité Formation                                |                                       | 930 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 20,39      | CMR     | 2701,22                                    | 2 44129,19   |                          | 44129,19 Primes de fonctions variables   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| ·          | 46 As                    | Conducteur chargeuse Agent de tri CDT                    | 150- 50% 230 - 50%                    |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 24,04      | CMR     | 1764,72                                    | 28424,21   |                          | 28424,21 2 boissons chaudes gratuites quotidiennes. Tarifs préférentiels sur boissons fra          | Che RAS       |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            |                          | Conducteur plateforme DI                                 | 310 - 100%                            | 500 4000/   | 100                    | 0% CDI                     | 151,67   | 0,97       | CMR     | 1548,00                                    | 1551,00  | Début 12/20              | 2018 23400,00 Vaccins grippe   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
|            | 54 Ag                    | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            | 500 - 100%  | 100                    | 0% CDI                     | 151,67   | 22,89      | CMR     | 1050,30                                    | 21994,50   | 1215,                    | 15,98 23210,48 Ticket cinema a 3 euros  51,91 29340,66 Prévoyance maladie au-dela de la convention | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 152        | 53 Cc                    | Conducteur plateforme DV                                 | 150- 100%                             |   | 50                     | 0% CDI                     | 151,67   | 20.93      | CMR     | 1656.36                                    | 24002.76   | 2731.                    | 31,19 26733,95   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 167        | 44 Ag                    | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 19,64      | CMR     | 1656,36                                    | 6 26993,50   |                          | 59,53 27253,03   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 213        | 48 Ag                    | Agent de tri CDT   | 310 - 100%                            |   | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 1,56       | CMR     | 1548,00                                    | 13775,59   | Début 05/20              | 2018 23400,00  | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 136        | 59 Cr                    | Chef d'équipe TMB/DV/LOGISTIQUE                          | 150 - 10% 250 - 60%                   | 500 - 20%   | 80                     | 0% CDI                     | 151,67   | 22,47      | CMR     | 1826,64                                    | 4 34010,92   |                          | 34010,92   | RAS           |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| 188        | 36 Cr                    | Chauffeur Poids Lourds                                   |                                       | 920 - 100%  | 100                    | 00% CDI                    | 151,67   | 11,20      | CMR     | 1764,72                                    | 26487,71   |                          | 26487,71   |               |                          | 25                                 | RAS                                    |  |  |   |
| VEOLIA     |                          | Responsable d'Exploitation                               |                                       |   |                        | +                          |  |            | +       |  |  |                          |  |               |                          |                                    | +                                      |  |  |   |
|            |                          | Gestionnaire d'Exploitation                              |                                       |   |                        |                            |  |            |         |  |  |                          |  |               |                          |                                    |  |  |  |   |
| CMR        |                          |  |                                       |   |                        |                            |  |            |         |  |  |                          |  |               |                          |                                    |  |  |  |   |
|            | Di                       | Directeur  |                                       |   |                        |                            |  |            |         |  |  |                          |  |               |                          |                                    |  |  |  |   |
|            | Re                       | Responsable Administrative                               |                                       |   |                        |                            |  |            |         |  |  |                          |  |               |                          |                                    |  |  |  |   |

#### Creusot Montceau Recyclage

#### TABLEAU DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES



SALARIES A = Aide N = compétence acquise mais provisoirement Non utilisable O = compétence acquise mais Optionnelle date: 26/11/19 R = Remplaçant S = Scolarité T = Titulaire X = compétence à acquérir ou en cours d'acquisition Responsabilités **Habilitations / Qualifications** Secteur Missions associées définit et met en œuvre les politiques qualité, environnementales, sécurité et formation du site, assure la communication, gère les management ressources humaines, techniques et financières dans le but de pérenniser et de développer l'efficacité de l'entreprise Directeur pilote le processus appel d'offre : recherche, analyse et réponse aux appels d'offre pertinents pilote le processus satisfaction client : assure annuellement l'évaluation de la satisfaction client assure la bonne marche des process et la coordination des différentes management filières de traitement habilitation BT et HT organise et suit les chantiers d'exploitation générale en conformité avec les règles qualité, sécurité, environnementales et les contraintes rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité Responsable d'exploitation gère les plaintes odeurs contrôle les consommations des énergies et des fluides gère la base pont-bascule gère les statistiques pesées réalise les tests détection portail radioactif Organise, anime et coordonne les équipes des différentes filières de Т management production habilitation BT et HT (compétence apprécié) Gestionnaire d'exploitation organise et suit les chantiers d'exploitation générale en conformité rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité avec les règles qualité, sécurité, environnementales et les contraintes réglementaires suit et met en œuvre la gestion administrative du personnel management Т traite les salaires (CMR + personnel intérimaire) Responsable administrative Т traite les charges sociales traite les déclarations et attestations sociales Т suit et met en œuvre le suivi administratif des appels d'offres formation réglementation et pratique des marchés publics niveau 1 Т traite la comptabilité générale Comptable réalise la prévision budgétaire R suit la trésorerie suit les tonnages pour facturation S Assistante de gestion contrat pro Assure diverses missions administratives salarié en contrat pro en cours d'apprentissage scolaire S Т met en œuvre et suit la partie sécurité du système de management habilitation HT et BT pilote le processus formation : met en œuvre la politique formation (recherche des prestataires, définition des contenus, planification, évaluation) **ADMINISTRATIF** propose des actions d'amélioration suit les indicateurs et l'atteinte des objectifs pilote le processus audit : planifie et organise les audits internes et audits de certification pilote le processus accueil : vérifie le bon fonctionnement du processu Chargé sécurité formation définit les EPI et les vêtements de travail à utiliser gère les achats, locations, les stocks et la distribution des EPI et vêtements de travail pilote le processus contrôles périodiques gère les contrats suit les indicateurs et l'atteinte des obiectifs met en œuvre la prévention et les réactions face aux situations d'urgences réalise les tests accident du travail (et liés au risque produits chimiques) R R met en œuvre et suit le système de management qualité management pilote les processus gestions documentaires, non-conformité propose des actions d'amélioration suit les indicateurs et l'atteinte des obiectifs gère la vérification des ECME Chargé qualité environnement est l'interlocuteur des prestataires extérieurs en environnement R suit et met en œuvre le plan d'autosurveillance des eaux, les vidanges déshuileurs et fosses, et l'étalonnage des appareils met en œuvre les mesures de lutte contre la pollution des eaux en cas de déversement accidentel ou d'incendie définit et met en œuvre l'utilisation des produits chimiques organise et gère le stock des déchets dangereux et suit les BSDI réalise les tests environnement (pollution)

|              |  | A - Aida   |   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | 0.4      | ALARIES  |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|--------------|--|--|---|------|--------|-----|------------|-------|-----|---------|-----|-------|-------|-----------------|-----|----------|----------|-----|-------|------------|------------|----|-----|----|--------|----|----------|----------|----|----------------|---------|
| <u>date</u>  | : 26/11/1 <u>9</u>                       | A = Aide N = compétence acquise mais provisoirement I O = compétence acquise mais Optionnelle R = Remplaçant S = Scolarité   | Non utilisable  |      |        | П   |            |       |     |         |     |       |       | istrative       |     | SA       | ALARIES  |     |       |            |            |    |     | П  |        |    |          |          |    | T              | SERVICE |
|              |  | T = Titulaire  |   | 90   | 90 14  | 82  | 2   46   3 | 20 28 | 206 | 78      | 17  | 56    | 40 40 | 211<br>le Admin | 20  | 71       | 31<br>19 | 97  | 69    | 05<br>OLIA | OLIA<br>49 | 10 | 129 | 86 | ecteur | 18 | 34       | 52       | 13 | 136            | ON DE   |
|              |  | X = compétence à acquérir ou en cours d'acqui  | sition  | 13 2 | 7      | 2 6 | 1 = 3      | 7 7   | 20  | 1 = 1 = | 2 7 | 7 7   | 2 2   | 2<br>Isable     | 5 5 | 171      | 2 4      | = 0 | 1   1 | VEC        | VEC VEC    | 22 |     |    | Dire   | 2  | 7 7      | 7 7      | 2  | #   #          | STATI   |
| Secteur      | Responsabilités                          | Missions associées   | Habilitations / Qualifications  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       | Respon          |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                | PRE     |
|              | Chargé promotion, animation<br>qualité   | améliore et suit (base de données) la qualité des produits présentés à la collecte des déchets valorisables gère la communication (information, sensibilisation, visites du site) en | formation ambassadeur du tri  |      |        |     |            | Т     |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              | 4  | relation avec le client, et les conflits/réclamations avec les producteurs de déchets  réalise les tests incendie  |   |      |        |     |            | т     |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    | R      |    |          |          |    | $\bot$         |         |
|              |  | réalise les tests incertale réalise les tests découverte engin explosif  |   |      |        |     |            | Т     |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    | R      |    |          |          |    |                |         |
|              |  |  | management  |      | T      |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       | R          | R          |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | pilote le processus compostage : conduit et optimise les process de  | diplôme valorisation biologique niveau 1 rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité                                    |      | T      |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       | R          |            |    |     |    |        |    |          |          |    | $\blacksquare$ |         |
|              |  | pré-tri et traitement compostage OMR/DV (moyens humains, techniques, organisationnels, de sécurité et environnementaux) dans le  | habilitation BT   |      | T      |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       | XR         |            |    |     |    |        |    |          |          |    | $\blacksquare$ |         |
|              |  |  | autorisation de conduite petits engins de chantier mobiles (cat. 1 R372 modifiée) soit bob cat jusqu'au terme de sa validité actuelle   |      | N      |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              | Chef de secteur<br>TMB/DV/LOGISTIQUE     | s'assure de la conformité du compost par rapport aux exigences de la<br>norme NF U44-051 et libère les lots conformes  | date notation de dendate onargedee ear rode (eat: 11672 medinee)  |      | N      |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | pilote le processus traitement / demande client : gère les devis et les  | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)   |      | N      |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | contrats   | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389) autorisation de conduite pont grappin (R 318)                                  |      | N<br>N |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | conduit et optimise la logistique (moyens humains, techniques, organisationnels, de sécurité et environnementaux)  | autorisation de conduite PEMP cat. 3A et 3B R386 (compétence appréciée)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  |  | appreciee) travail en hauteur (compétence appréciée)  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  |  |   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | T              |         |
|              |  |  | management<br>rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | T              |         |
|              |  |  | habilitation BT   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | Т              |         |
|              |  | secondo ou remolece la chef de sectour dese la conduite et   | autorisation de conduite petits engins de chantier mobiles (cat. 1 R372 modifiée) soit bob cat jusqu'au terme de sa validité actuelle   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | 0              |         |
|              | OLAS III CARA                            | seconde ou remplace le chef de secteur dans la conduite et l'optimisation du process TMB, traitement compostage OMR / DV, encombrants, DIB et logistique                             | autorisation de conduite chargeuse sur roue (cat. 4 R372 modifiée)<br>(compétence appréciée)  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | 0              |         |
|              | Chef d'équipe<br>TMB/DV/LOGISTIQUE       | encombiants, Dib et logistique   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372<br>modifiée) (compétence appréciée)                                 |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | 0              |         |
|              |  |  | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389)  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | т              |         |
|              |  |  | autorisation de conduite pont grappin (R 318)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | Т              |         |
|              |  |  | autorisation de conduite PEMP cat. 3A et 3B R386<br>travail en hauteur  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | T              |         |
|              |  | caractérisations qualité encombrants, DIB  |   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | Т              |         |
| -            |  | évacuation des déchets dangereux   |   |      |        |     |            | Т     |     |         |     |       |       |                 |     | YR       |          |     | 2     | т          | R          |    |     |    |        |    | R        | YR       | +  | T              | YR      |
|              |  |  | autorisation de conduite pelle à grappin (cat. 2 R372 modifiée)   |      |        |     |            | Т     |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     | 2     | Т          | R          |    |     |    |        |    | R        | XR       |    |                | AIX     |
|              |  | gestion de l'alimentation ligne TMB, pré-tri des OM, chargement de l'alimentateur, gestion de la plate-forme, tri matière, chargements   | autorisation de conduite chargeuse sur roue (cat. 4 R372 modifiée)  |      |        |     |            | Т     |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     | 2     | Т          | R          |    |     |    |        |    | R        | XR       |    |                |         |
| ľ            | Conducteur plate-forme pré-tri TMB       |  | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)   |      |        |     |            | Т     |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     | ₹     | Т          | R          |    |     |    |        |    | R        | XR       |    | $\blacksquare$ |         |
|              |  | débourgage / pottougrage   | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389)  |      |        |     |            | 0     |     |         |     |       |       |                 |     | хо       |          | ,   |       | Т          |            |    |     |    |        |    |          | хо       |    | $\blacksquare$ |         |
| MB/DV/LOGIST |  | débourrages / nettoyages<br>entretien des trommels TMB   | travail en hauteur  |      |        |     |            | T     |     |         |     |       |       |                 |     | R        |          |     | ₹     | T          |            |    |     |    |        |    | XR       | XR       |    | #              |         |
| IQUE         |  | tri de la fraction grossière des OMR, nettoyage des espaces<br>extérieures, du secteur pré-tri et traitement compostage  |   |      |        | R   |            |       |     |         | R   | T   1 | R     | R               |     | R        |          |     | ۲     |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              | Agent de tri TMB                         | caractérisations des encombrants / DIB   |   |      |        |     |            |       |     |         |     | XT I  | R     |                 |     | R        |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | $\blacksquare$ |         |
|              |  | entretien des trommels TMB   |   |      |        | R   |            |       |     |         | R   | T     | R     | R               |     | R        |          |     | ₹     |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | alimentation du BRS, surveillance et gestion de la ligne, nettoyage,<br>gestion des entrées sur site   | autorisation de conduite pont grappin (R 318)   |      |        |     |            |       |     |         | R   |       | Т     |                 |     | T        |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                | XR      |
|              | Conducteur pont roulant                  | entretien des trommels TMB   |   |      |        |     |            |       |     |         | R   |       | Т     |                 |     | Т        |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | débourrages / nettoyages en hauteur, entretien crible FLIP FLOP  | travail en hauteur  |      |        |     |            |       |     |         |     |       | т     |                 |     | Т        |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  | transferts, manipulations et chargements des différents "produits TMB",  | autorisation de conduite chargeuse sur roue (cat. 4 R372 modifiée)  |      |        |     |            |       | R   |         | R   |       |       |                 |     |          |          |     |       | R<br>R     | R          |    |     |    | 1      |    | XR<br>XR | R        |    |                | XR      |
|              | Conducteur chargeuse                     | retournement des andains   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372   |      |        |     |            |       | 0   |         | 0   |       |       |                 |     |          |          |     |       | 0          | 0          |    |     |    |        |    | XO       | 0        |    |                |         |
|              |  | criblage du compost  | modifiée) (compétence appréciée)<br>conduite du crible  |      |        |     |            |       | R   |         | R   |       |       |                 |     |          |          |     |       |            | Т          |    |     |    | 1      |    |          | Т        |    |                |         |
|              |  |  | autorisation de conduite pelle à grappin (cat. 2 R372 modifiée)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | XR<br>XR |          |     |       | R<br>R     | R<br>R     |    |     |    |        |    | T T      | XR<br>XR |    |                | XR      |
|              | Conducteur plate-forme DI                | assure la gestion de la plate-forme des encombrants / DIB,   | autorisation de conduite chargeuse sur roue (cat. 4 R372 modifiée)  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     |       | R          | R          |    |     |    |        |    |          | XR       |    |                |         |
|              | para torino bi                           | chargement des camions, alimentation de la ligne TMB   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     | Г     | R          | R          |    |     |    |        |    | Т        | XR       |    |                |         |
|              |  |  | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389) (compétence appréciée)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | хо       |          |     | )     |            | 0          |    |     |    |        |    |          | хо       |    |                |         |
|              |  |  | autorisation de conduite pelle à grappin (cat. 2 R372 modifiée)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     | 2     |            | T          |    |     |    |        |    |          | T        |    |                | XR      |
|              |  | gestion de la plate-forme déchote vorte, brouges, criblesse  | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | VD       |          |     | ,     |            |            |    |     |    |        |    |          | <u></u>  |    |                |         |
|              | Conducteur plate-forme DV                | gestion de la plate-forme déchets verts, broyage, criblage, retournement des andains, chargements, entretien des machines  | modifiée)   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     |       |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    |                |         |
|              |  |  | autorisation de conduite chargeuse sur roue (cat. 4 R372 modifiée) autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389) (compétence |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     | XR       |          |     | ₹     |            | Т          |    |     |    |        |    |          | Т        |    |                |         |
|              |  |  | autorisation de conduite chariot elevateur (cat. 3 K389) (competence appréciée)   |      |        |     |            |       |     |         | -   |       |       |                 |     | ХО       | Т        | 1   | D     |            | 0          |    | -   |    |        |    |          | 0        |    | 1              | VD      |
|              | Chauffarraid                             | effectue les déplacements et vidanges des bennes grand volume ou   | permis E(C) + FIMO/FCO déchets  |      |        |     |            |       |     |         | Т   |       |       |                 |     |          | Т        |     | K     |            |            |    | Т   |    |        |    |          |          |    | 7              | XR      |
|              | Chauffeur poids lourds                   | camion-remorque  effectue les déplacements et vidanges des bennes petit volume et  | permis C + FIMO/FCO déchets   |      |        |     |            |       |     |         | Т   |       |       |                 |     |          | Т        |     | R     |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | 7              | YD      |
|              |  | compacteurs  | Positio O 1 Fillistori GO decireto  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     | T     |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | R              | AK      |
|              | Chauffeur poids lourds collecte du verre | réalise la collecte du verre en colonnes   | permis C + FIMO/FCO déchets   |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     | Т     |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | R              |         |
|              |  | Tourist to contout du verie en coloniles   | autorisation de conduite grue auxiliaire de chargement de véhicules (R390)  |      |        |     |            |       |     |         |     |       |       |                 |     |          |          |     | Т     |            |            |    |     |    |        |    |          |          |    | R              |         |

|               |  | A = Aide   |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        | SALAR | IES |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|---------------|--|--|---|---------------|----|----------|----|----|-----|-----|-----|----------|----|------------|----|-------------|-----|--------|-------|-----|-----|----|------|------------|----|----|----------|-----|-------------|--------------|----|-----|----|-----|----|----------------|--------|
|               |  | N = compétence acquise mais provisoirement l   | Non utilisable  |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                | w I    |
| date          |  | O = compétence acquise mais Optionnelle<br>R = Remplaçant  |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    | tive        |     |        |       |     |     |    |      |            |    | T  |          |     |             | SVICI        |    |     |    |     |    |                |        |
|               | <u> </u>                               | S = Scolarité  |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    | nistra      |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     | R  |                | E SE   |
|               |  | T = Titulaire  | -141  | <del>10</del> | 38 | 14<br>32 | 16 | 94 | 02  | 90  | 178 | 17       | 33 | 126<br>164 | 40 | 11<br>Admii | 77  | 71     | 31    | 19  | 12  | 69 | OLIA | AIJC<br>19 | 21 | 66 | 29<br>15 | 86  | 53<br>steur | 19           | 18 | 34  | 52 | 13  | 36 | 38             | OND    |
|               |  | X = compétence à acquérir ou en cours d'acqui  | sition  | 2 2 19        | 10 | 2,       | 2  | 18 | 5 5 |     |     | 2,       | 13 | 1 1 1      | 7  | 2.<br>sable | 1 4 | 1,     | 5 5   | 2,  | 7   | 9  | VEC  | VEC        | 20 | 5  | +        | 1 2 | Direc       | <del>/</del> | 2, | 1 5 | 11 | 2   | 5  | 2              | STATIC |
| Secteur       | Responsabilités                        | Missions associées   | Habilitations / Qualifications  |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    | Respon      |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                | PRES   |
|               | Agent d'entretien des PAV              |  |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            | Т  |             |     |        | R     |     | (R  | R  |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    | R              |        |
|               |  | nettoie les colonnes à verre et leurs abords   |   |               |    |          |    | Т  |     |     |     |          |    |            | Т  |             |     |        | R     | X   | (R  | R  | R    | R          |    | -  | Т        |     |             |              |    |     | R  |     |    | R              | #      |
|               |  |  | management  |               |    |          |    | Т  |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    | R    | R          |    |    | Т        |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | habilitation BT<br>travail en hauteur   |               |    |          |    | XT |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    | XR   |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | autorisation de conduite PEMP (cat 3A et 3B R386)   |               |    |          |    | T  |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               | Chef d'équipe CDT                      | gestion du fonctionnement de la filière centre de tri  | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée                                |               |    |          |    | т  |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    | т        |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389) (compétence  |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | appréciée)  |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité   |               |    |          |    | т  |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    | •  | т        |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  |   |               |    |          | XR |    |     | R   | Т   |          |    |            |    |             |     |        | R     |     | R R |    |      |            |    | R  |          |     |             |              | R  |     |    |     |    |                | X      |
|               | Conducteur plateforme alimentation CDT | gestion du hall centre de tri, , réception des collectes sélectives,   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)                               |               |    |          | XR |    |     | R   | Т   |          |    |            |    |             |     |        | R     | R   | R R |    |      |            |    | R  |          |     |             |              | R  |     |    |     |    |                |        |
|               |  | alimentaion du process, entretien du hall, aide au poste presse à balles   | autorisation de conduite chargeuse sur roue (cat. 4 R372 modifiée) (compétence appréciée)                   |               |    |          |    |    |     | (   | 0   |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
| CENTRE DE TRI |  |  |   |               |    | Т        | Т  |    |     | Т   |     | Т        |    | R          | R  | Т           |     |        | Т     | Т   | T R |    |      |            |    |    |          | Т   |             |              | Т  | Т   |    | Т   |    |                |        |
|               | Agent de tri CDT                       | tri de la collecte sélective et ZI, nettoyage de la ligne  |   |               |    | Т        | Т  |    |     | т   |     | Т        |    | R          | R  | Т           |     |        | т     | т   | T R |    |      |            |    |    |          | Т   |             |              | Т  | Т   |    | Т   |    |                |        |
|               |  |  |   |               |    |          | XR |    |     | R   |     |          |    |            |    |             |     |        |       | XR  | R   |    |      |            |    | Т  |          |     |             |              | XR |     | R  |     |    |                |        |
|               | Conductoriu do mucos                   |  | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)                               |               |    |          | XR |    |     | R   |     |          |    |            |    |             |     |        |       | XR  | R   |    |      |            |    | Т  |          |     |             |              | XR |     | R  |     |    |                |        |
|               | Conducteur de presse                   | gestion de l'atelier presse, conduite de la presse et son entretien,<br>production, stockage et chargements de balles, nettoyage   | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389) (compétence  |               |    |          |    |    |     | +-+ |     | _        |    |            |    |             |     | $\Box$ |       |     |     |    |      |            |    | _  |          |     |             |              |    | _   |    |     |    |                |        |
|               |  |  | appréciée)  |               |    |          |    |    |     | R   |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    | 0  |          |     |             |              |    |     | 0  |     |    |                |        |
|               |  | caractérisations centre de tri caractérisations OMR  |   |               |    | T<br>XT  | -  |    |     | Т   |     |          |    |            |    |             |     |        | т     |     | T   |    |      |            |    |    |          | T   |             |              |    |     |    | T   | 4  | $\square$      |        |
|               |  | renforcer l'équipe entretien (trommel CDT)   |   |               |    | T        |    |    |     | T X | KT  |          |    |            |    | Т           |     |        | T     | Т   | T R |    |      |            |    | Т  |          |     |             |              | Т  |     |    | T   |    |                |        |
|               |  | évacuation des déchets dangereux   |   |               |    | Т        |    | R  |     | XT  | Т   |          |    |            |    | XT          |     |        | Т     | )   | (T  |    |      |            |    | XT | R        |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               | Activités annexes                      | nettoyage et débourrage en hauteur   | autorisation de conduite PEMP cat. 3A et 3B R386 travail en hauteur   |               |    | T        |    | Т  |     |     |     |          |    |            |    | XT XT       |     |        | T     |     | T   |    |      |            |    |    | T        |     |             |              |    |     |    | 711 | •  | $\blacksquare$ |        |
|               |  | aide au fonctionnement centre de tri   | tiavali eti Hauteui   |               |    | T        |    |    |     | XT  |     |          |    |            |    | A1          |     |        | T     |     | T   |    |      |            |    |    |          | Т   |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | aide au fonctionnement centre de tri   | habilitation BT   |               |    | XC       | )  |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     | )      | (0    |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | conducteurs engins cat. 9 R372 - plateforme déchets verts  | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)                               |               |    |          |    |    |     | Т   |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     | Т   |    |      |            |    | Т  |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | management  |               |    |          |    |    |     |     |     | T        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                | X      |
|               |  |  | management autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372                              |               |    |          |    |    |     |     |     | <u>'</u> |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | Gestion des contrôles  | modifiée) autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389)  |               |    |          |    |    |     |     |     | T        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    | $\blacksquare$ |        |
|               |  | Gestion du chauffage / climatisation / aération / bio-filtre   | autorisation de conduite PEMP (cat. 3A et 3B R386)  |               |    |          |    |    |     |     |     | T        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | autorisation de conduite pont grappin (R 318)<br>habilitation BT  |               |    |          |    |    |     |     |     | T        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité   |               |    |          |    |    |     |     |     | T        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
| CONTROLES     | Chef de secteur contrôles              | gère le transformateur HT/BT   | travail en hauteur<br>habilitation HT   | XR R          | 2  |          |    |    |     |     |     | T        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            | R  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | pilote le processus achats : gestion des achats d'exploitation<br>assure le fonctionnement des filières centre de tri et   |   |               |    |          |    |    |     |     |     | Т        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      | R          | R  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | TMB/DV/LOGISTIQUE en cas de nécessité (absence encadrement)  |   |               |    |          |    |    |     |     |     | Т        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | met en œuvre la réalisation opérationnelle et documentaire (registre de<br>sécurité, carnets de maintenance, documents réglementaires  |   |               |    |          |    |    |     |     |     | _        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | obligatoires) des contrôles périodiques : planifie les contrôles, s'assure de leur réalisation et de la mise en place des actions correctives  |   |               |    |          |    |    |     |     |     | '        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     | R           |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | contrôle les EPI spécifiques aux électriciens  | formation vérificateur EPI contre le risque électrique  |               |    |          |    |    |     |     |     | Т        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | gestion de la dératisation et de la désinsectisation   |   |               |    |          |    |    |     |     | )   | KT       |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     | R           |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  |   |               |    |          |    |    |     |     |     | R        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      | R          | Т  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | pilote le processus maintenance des installations, véhicules et engins<br>propriétés de CMR (équipements et accessoires, installations   | management<br>habilitation BT   |               |    |          |    |    |     |     |     | R<br>R   |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      | R          | T  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | électriques) : plan GER, plannings des interventions, surveillance des installations, déclenchement des actions dans le respect des exigences  | habilitation HT   |               |    |          |    |    |     |     |     | R        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            | Т  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | qualité, sécurité et environnementales   | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389) autorisation de conduite PEMP (cat. 3A et 3B R386) |               |    |          |    |    |     |     |     | R<br>R   |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            | T  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               | Chof de secteur maintenance            | propose des actions d'amélioration   | rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité   |               |    |          |    |    |     |     |     | R        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            | Т  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               | Chef de secteur maintenance            | suit les indicateurs et l'atteinte des objectifs   | autorisation de conduite pont grappin (R 318)  travail en hauteur   |               |    |          |    |    |     |     |     | R<br>R   |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            | Т  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | assure le fonctionnement des filières centre de tri et   | acros. Of Hadical   |               |    |          |    |    |     |     |     | R        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            | Т  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | TMB/DV/LOGISTIQUE en cas de nécessité (absence encadrement)  |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | gère l'organisation des travaux (moyens humains (dont sous-traitants),<br>techniques et organisationnels) en conformité avec les exigences<br>qualité, sécurité, environnementales et les contraintes réglementaires |   |               |    |          |    |    |     |     |     | R        |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      | R          | Т  |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | autorisation de conduite pont grappin (R 318)   | T T           |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389)  | ТТ            |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | effectue des dépannages et opérations de maintenance   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée)                               | ТТ            |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               | Technicien de maintenance              | effectue , seconde ou remplace le chef de secteur maintenance dans, l'organisation / l'encadrement des dépannages et opérations de   | travail en hauteur  | ТТ            |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | maintenance et l'approvisionnement du matériel   | autorisation de conduite PEMP (Cat. 3A et 3B R386)  | ТТ            |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
| MAINTENANCE   |  |  | rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité habilitation BT                                 | TT            | _  |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | habilitation HT   | XT T          |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             | Т   |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  | autorisation de conduite pont grappin (R 318)  autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389)     |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             | T   |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  | effectue le nettoyage, le graissage des machines, des travaux de petite maintenance et signale les anomalies constatées, seconde le service  | travail en hauteur  |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             | T   |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               | Agent qualifié de maintenance          | maintenance et signale les anomalies constatées, seconde le service maintenance  | autorisation de conduite PEMP (Cat. 3A et 3B R386)  |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             | Т   |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |
|               |  |  |   |               |    |          |    |    |     |     |     |          |    |            |    |             |     |        |       |     |     |    |      |            |    |    |          |     |             |              |    |     |    |     |    |                |        |

|                       |                            | A = Aide  |   |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     |        | :         | SALARIE | ES  |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|-----------------------|----------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------------|--------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------------|--------|-----|-----|-----|------------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|----------------|----------------------|
| date                  | e : 26/11/19               | N = compétence acquise mais provisoirement N O = compétence acquise mais Optionnelle R = Remplaçant S = Scolarité T = Titulaire X = compétence à acquérir ou en cours d'acqui |   | 210 | 108 | 214 | 216 | 194 | 158 | 111    | 178   | 217 | 133 | 164 | 204 | able Administrative | 120    | 171       | 131     | 219 | 212 | 169 | 205<br>VEOLIA | VEOLIA | 201 | 199 | 129 | 198<br>153 | Directeur | 218     | 207  | 134 | 167 | 136 | 188            | RESTATION DE SERVICE |
| Secteur               | Responsabilités            | Missions associées  | Habilitations / Qualifications  |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     | Respons             |        |           |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                | PREST                |
|                       |                            |   | habilitation BT   |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | XT     |           |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       |                            |   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée) |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | 0      |           |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       |                            | seconde le chef de secteur dans la réalisation des contrôles<br>périodiques, la réalisation des plans de prévention et protocoles de<br>sécurité                              | rédaction des plans de prévention et protocoles de sécurité                   |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     |        |           |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       |                            |   |   |     |     | R   |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | Т      | R         |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     | $\blacksquare$ | X                    |
|                       |                            |   | autorisation de conduite pont grappin (R 318)                                 |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | Т      |           |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     | lacksquare     |                      |
|                       |                            | effective le metter de meritane   | autorisation de conduite chariot élévateur (cat. 3 R389)                      |     |     | R   |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | Т      | R         |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       | Agent de maintenance       | effectue le nettoyage, le graissage des machines, des travaux de petite<br>maintenance et signale les anomalies constatées, seconde le service                                | travail en hauteur  |     |     | R   |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | Т      | R         |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       |                            | maintenance   | autorisation de conduite PEMP (Cat. 3A et 3B R386)                            |     |     | R   |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | Т      | R         |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       |                            |   | habilitation BT   |     |     | XR  |     |     |     |        |       |     |     |     |     | )                   | (T     | XF        | ₹       |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
|                       |                            |   | autorisation de conduite chariot élévateur de chantier (cat. 9 R372 modifiée) |     |     |     |     |     |     |        |       |     |     |     |     |                     | 0      | 0         |         |     |     |     |               |        |     |     |     |            |           |         |      |     |     |     |                |                      |
| <br>ENS.051 – Tablear | u des compétences et respo | nsabilités  |   |     |     |     |     |     |     | 02/05/ | /2017 | 1   |     |     |     |                     | Valida | ation : C | ' PAI   | FLL | Δ   |     |               |        |     |     |     | Δn         | probati   | on: A I | PAWE | I.A |     |     | Pa             | ge 1/1               |